

ERMES

Equine Rotavirus Mapping Epidemiologic Service

Vous êtes en présence d'un poulain de moins de 3 mois présentant une diarrhée et vous désirez rechercher la présence d'un rotavirus équin ?

Zoetis met à votre disposition ERMES (Equine Rotavirus Mapping Epidemiologic Service), service épidémiologique pour identifier les rotavirus équins, et prend en charge* votre demande d'analyse par PCR pour diagnostiquer les diarrhées à rotavirus chez les poulains.

BON PCR ROTAVIRUS

Valable pour un unique poulain

BON À USAGE UNIQUE N°

Dr Vétérinaire :

N° Ordinal :

Nom de la clinique :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

TAMPON
DE LA CLINIQUE

Poulain

Âge mois

Race :

Sexe : ☐ Mâle ☐ Femelle

☐ Poulain immunisé contre les infections à rotavirus par vaccination de la poulinière ou par transfusion de plasma issu de juments immunisées

Propriétaire

☐ Particulier

☐ Élevage

☛ si élevage, nombre approximatif de naissances 2021 :

Département :

Activité(s) : ☐ Course ☐ CSO ☐ Dressage ☐ CCE ☐ Endurance ☐ Loisir ☐ Autre

Signes cliniques (autres que diarrhée)

☐ Hyperthermie

☐ Abattement

☐ Dysorexie/anorexie

☐ Amaigrissement/retard de croissance

☐ Poil piqué

☐ Déshydratation

Signes cliniques pouvant se rapporter à une autre affection :

Le prélèvement a-t-il été réalisé :

☐ En 1^{ère} intention ?

☐ Après l'échec d'un traitement ?

☐ Après aggravation des signes cliniques ?

Examens sanguins

Modification de la numération formule :

Paramètres biochimiques anormaux :

*Prise en charge valable jusqu'au 31 décembre 2021

Fait le :

à :

Signature



MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DE PCR ROTAVIRUS PAR ZOETIS

Analyses réalisées par le Laboratoire VETODIAG

CONDITIONS

Dans le cadre d'un partenariat commercial avec Zoetis

DEMANDE D'ANALYSE

Chaque demande d'analyse correspond à **un bon à usage unique** avec un numéro spécifique. Celui-ci est valable pour un unique poulain.

Remplissez tous les champs du bon PCR Rotavirus et pensez à le joindre aux prélèvements

PRÉLÈVEMENTS

- **Idéalement : prélèvement de crottins frais dans un contenant stérile (par exemple un tube sec)**
- A défaut, écouvillon rectal, à conserver dans un tube sec contenant du sérum physiologique stérile.
- **Ne pas utiliser d'écouvillon gélosé-charbonné.**

ENVOI DES PRÉLÈVEMENTS

Envoyer les prélèvements **le plus rapidement possible**.

Idéalement : **transport express (Chronopost, UPS, TNT...)** et sous couvert du froid.

Si l'envoi doit être différé, conserver les prélèvements au réfrigérateur (4-8°C).

VETODIAG - 6 ROUTE DU ROBILLARD - 14 170 BERVILLE L'LOUDON

Vous pouvez imprimer un bon de transport Chronopost Médical directement depuis le site du laboratoire. Des frais de transport d'un montant de 12 euros TTC seront alors facturés. <https://vetodiag.fr/chronopost/>

Si vous choisissez cette option, merci de préciser à qui seront facturés les 12 euros TTC de frais de transport :

- ☐ À la clinique (adresse indiquée au recto)
- ☐ Au propriétaire

Nom : Prénom :

Adresse complète :

Mail et/ou Téléphone :

RÉSULTATS

Les résultats vous seront envoyés directement par email à l'adresse indiquée dans la fiche de demande d'analyse. Si l'échantillon est réceptionné le matin avant 10h, les résultats seront transmis le jour même. Sinon, les résultats seront transmis sous 24h au plus tard.

CONTACT

Vous avez des questions relatives aux bonnes pratiques de prélèvements ou toutes autres questions concernant votre demande d'analyse ?

Vous pouvez contacter Aurélie Vaultier (Responsable Technique gamme équine, Zoetis) au 06.01.57.85.77 – aurelie.vaultier@zoetis.com



ERMES

*Equine
Rotavirus
Mapping
Epidemiologic
Service*

**UNE DIARRHÉE
CHEZ UN JEUNE POULAIN ...
ET SI C'ÉTAIT UN ROTAVIRUS ?**

DIARRHÉE NÉONATALE DU POULAIN ET ROTAVIRUS ÉQUIN

Vous êtes en présence d'un poulain de moins de 3 mois présentant une diarrhée et vous désirez rechercher la présence d'un rotavirus équin ?

ERMES

*Equine
Rotavirus
Mapping
Epidemiologic
Service*

Zoetis met à votre disposition **ERMES (Equine Rotavirus Mapping Epidemiologic Service)**, service épidémiologique pour identifier les rotavirus équins, en partenariat avec le laboratoire Vetodiag. Dans le cadre d'un partenariat commercial, nous prenons en charge vos demandes d'analyse par PCR pour diagnostiquer les diarrhées à rotavirus chez les poulains.

Les rotavirus équins sont reconnus comme étant l'une des **causes les plus fréquentes de diarrhée** chez le poulain. Ils sont responsables d'une atteinte digestive entraînant une diarrhée qui peut être modérée et auto-limitante à sévère et nécessitant des soins intensifs. De plus, du fait de la **forte contagiosité** et de l'**extrême résistance** de ces virus dans le milieu extérieur, la maladie peut prendre une allure épidémique difficile à contrôler.

Il est malheureusement rare que l'étiologie d'une diarrhée néo-natale soit recherchée mais lorsque c'est le cas, un rotavirus est identifié dans un grand nombre de cas. Il est donc fort probable que vous ayez déjà eu à faire face à des rotaviroses sans le savoir. Les symptômes n'étant pas caractéristiques, même si un rotavirus est suspecté, **seul un examen de laboratoire permettra d'établir un diagnostic.**

L'importance du diagnostic réside plus dans la prévention que dans l'orientation du traitement. En effet, **diagnostiquer une rotavirose permet de mettre en place des mesures sanitaires de manière à limiter la propagation du virus** (maintien d'une bonne hygiène dans la structure, séparation des poulains par groupes d'âge, isolement du/des poulain(s) présentant des symptômes, mise en place d'un circuit de soin...). C'est aussi un **moyen pédagogique pour proposer une prévention médicale par la vaccination**. Les mesures que vous pourrez proposer grâce à l'identification du virus seront d'autant plus suivies que **la valeur économique ou sentimentale du ou des poulains** en question sera élevée.

Pour en savoir plus et connaître toutes les modalités de prise en charge de PCR Rotavirus, nous vous invitons à prendre contact avec votre Délégué(e) Zoetis.