SELAS VETODIAG - Laboratoire d'Analyses Vétérinaires 6 Route du Robillard, 14170 Berville - 02 31 41 00 00 - contact@vetodiag.fr - www.vetodiag.fr



Dr Nicolas Pouletty DMV, DES, Dipl. ACVP Dirigeant et fondateur Numéro d'ordre : 24762

Dr Christelle Volmer DMV, IPSAV, DESV, Dipl. ECVP DMV, MCMVS, PhD Histopathologiste sénior Numéro d'ordre: 19770

Analyses équines, R&D Numéro d'ordre : 20480

Dr Marie-Capucine Tricaud Dr Charline Alleaume DMV, DESV, Dipl. ECVP Histopathologiste Numéro d'ordre : 23429

Dr Eve Laloy DMV, MSc, PhD, DESV, Dipl. ECVP Histopathologiste Numéro d'ordre : 22469

Rage et autres analyses export – 2023 (tarifs € TTC VPLUS)

Vétérinaire	Patient		Propriétaire	<u>Règlement</u>	
Signature/cachet requis	Champs requis		Champs requis	☐ Joint Chèque à l'ordre de VETODIAG - agrafer svp	
	Nom:		Nom:	☐ Facturer vétérinaire Si GIE :	
	☐ Chien☐ Autre:	□ Chat	Adresse :	☐ Facturer propriétaire (exceptionnel) Transport VETODIAG : + 13,00	
	Race:	DDN: / /		Commande de matériel pour l'envoi de vos prélèvements : www.vetodiag.fr	
E-mail :	□ Mâle □ Femelle	□ Castré□ Stérilisée	E-mail :		
Autres renseignements obligatoires					
Date de la prise de sang : Numéro d'identific			ation électronique de l'animal :		
Date de naissance :		Pays de destination :			
Vaccination Leishmaniose (si analyse demandée) :					
Oui □ Non □					
Vaccination Rage (si analyse demandée) :					
Date: Va	accin :		N° de lot :		

Rage 0.5 min de sérum	Autres analyses export 1 ml min de sang total EDTA et/ou 0.5 min de sérum		
□ Dosage des anticorps antirabiques Analyse sous-traitée au laboratoire INOVALYS Séroneutralisation réalisée sous accréditation COFRAC	☐ Babesia canis Immunofluorescence indirecte (sérum) + Frottis sanguin (sang total EDTA)		
Recommandations : - 0.5 ml minimum de sérum (prélèvement sur tube sec, centrifugation, transférer le surnageant sur un second tube sec) - Bien identifier le tube de prélèvement (numéro d'identification de l'animal et nom du propriétaire)	☐ Babesia gibsoni Immunofluorescence indirecte (sérum) + Frottis sanguin (sang total EDTA)		
- Envoi rapide à température ambiante - Une feuille de commémoratifs par animal est nécessaire. <u>Réglementation :</u> Concernant :	□ Dirofilaria immitis Immunofluorescence indirecte (sérum) + Microfiltration (sang total EDTA)		
 Le délai minimum entre la dernière injection vaccinale et la prise de sang Le délai minimum entre le prélèvement et l'entrée dans le pays de destination Veuillez vous renseigner auprès de l'ambassade du pays concerné 	☐ Brucella canis - agglutination RSAT (sérum) 34,00		
	☐ Ehrlichiose - ELISA ou IFI selon la demande (sérum) 34,00		
	☐ Leishmaniose - ELISA ou IFI selon la demande (sérum) 34,00		
	☐ <u>Leptospirose</u> - MAT (sérum) 55,00		
	☐ Trypanosoma evansis Agglutination RSAT (sérum) + Frottis sanguin (sang total EDTA)		