

Infectiologie équine (2/2) : analyses individuelles – 2025 (tarifs € TTC ClubVet)

Vétérinaire Cachet et signature	Patient	Propriétaire	Détenteur (si différent du propriétaire)
		Facturation : e-mail et adresse complète obligatoires	Facturation : e-mail et adresse complète obligatoires
	Nom :	Nom :	Nom :
	Age : Sexe :	Adresse :	Adresse :
	Race :		
E-mail :	Stationnement de l'équidé (code postal ou département) :	E-mail :	E-mail :
		N° tel :	N° tel :
Modalités de règlement ☐ Joint (chèque à l'ordre de VETODIAG) ☐ Facturer propriétaire ☐ Prépaiement par CB (vetodiag.fr) ☐ Facturer détenteur ☐ Facturer vétérinaire (Si GIE : _____) Facturation propriétaire ou détenteur : e-mail et adresse complète obligatoires			
Prélèvement transmis ☐ Sang total ☐ Plasma (entourer sup : EDTA / hépariné / citaté) ☐ Sérum ☐ LT ☐ LBA ☐ Selles ☐ Autre : _____ Date de prélèvement : _____ Date d'envoi (si différente) : _____ ☐ réfrigéré ☐ congelé avant envoi			
Informations cliniques Commémoratifs (n'hésitez pas à joindre les résultats des examens complémentaires réalisés) : _____ Hypothèses diagnostiques et traitements reçus : _____			
Informations complémentaires pour les prélèvements respiratoires 1. Clinique : ☐ Toux ☐ Détresse resp. ☐ Intolérance à l'effort ☐ Hyperthermie ☐ Épistaxis/sang trachéal ☐ Jetage ☐ Mucus trachéal (__ /5) 2. Lavage(s) : Technique : LBA _____ LT _____ Volume instillée : LBA _____ LT _____ Prélèvement au repos ☐ après effort ☐ (__ h)			
Bactériologie et Mycologie <i>Liquide, biopsie, selles, etc. : tube ou flacon sec</i> <i>Écouvillon : charbonné/gélosé/ESwab</i>	PCR Bilans infectieux → Demande d'examen 1/2	Sérologie <i>Tube sec</i>	
Informations destinées au RESAPATH • Pathologie : ☐ Cutanée ☐ Auriculaire ☐ Oculaire ☐ Respiratoire ☐ Urinaire ☐ Digestive ☐ Repro. ☐ Autre : _____ • Suspicion particulière : ☐ Gourme ☐ Rhodococcus ☐ Salmonella ☐ Dermatophilus ☐ Anaérobie ☐ Autre : _____ <i>Identification bactérienne et fongique au MALDI-TOF et antibiogrammes réalisés selon la norme AFNOR NF U47-107</i>	☐ Anaplasmose (Ehrlich.) (Sang total, NL, rate) ☐ Anémie infectieuse équine (Sang total, organes) ☐ Artérite virale équine (ENP, organes fœtaux, placenta) ☐ Aspergillus sp. (LT/LBA, lavage PG, biopsie) ☐ Borréliose (Sang total, liquide synovial) ☐ Coronavirus entérique équin (Selles) ☐ Herpesvirus I (ENP, sang total, LT/LBA, LCR, organes) ☐ Herpesvirus II (ENP, LT/LBA, écouvillon oculaire) ☐ Herpesvirus IV (ENP, sang total, LT/LBA, LCR, organes) ☐ Herpesvirus V (ENP, LT/LBA, poumon) ☐ Influenza = grippe équine (ENP, LT/LBA) ☐ Lawsonia intracellularis (Selles, iléon) ☐ Leptospirose (Sang total, urine, organes, humeur aqueuse) ☐ Mycoplasma sp. (LT/LBA, ENP, poumon) ☐ Piroplasmose (2 valences) (Sang total, rate) <i>Babesia caballi et Theileria equi</i> ☐ Parvovirus (Sérum ou foie) ☐ Rotavirus A (Selles) ☐ Rhodococcus equi – plasmide VapA (LT, pus, selles) ☐ Rhinovirus A (ENP, LT/LBA) ☐ Rhinovirus B (ENP, LT/LBA) ☐ Salmonella (Selles, rectum) ☐ Strept. equi equi (Gourme) (Lavage PG, ENP, pus) ☐ Forfait « piro-like » (5 PCR) (Sang total) 119,85	☐ Anaplasmose (Ehrlich.) ELISA (1) 34,85 ☐ Anémie Infect. Equine* Coggin's 45,00 SIRE (impératif) : _____ <i>*Analyse sous-traitée dans un laboratoire agréé</i> ☐ Artérite virale* séroneutralisation 45,00 SIRE (impératif) : _____ <i>*Analyse sous-traitée dans un laboratoire agréé</i> ☐ Borréliose ELISA (2) 34,85 <i>Si ELISA positive : confirmation immunoblot + 33,15</i> <i>Immunoblot en 1^{ère} intention : 43,35</i> ☐ Cyathostomes (petits strongles) ELISA 46,75 ☐ Fasciola hepatica (Douve) HAI 34,85 ☐ Gourme (double Ag) ELISA 38,25 ☐ Herpesvirus I et IV IFI 51,00 ☐ Influenza ELISA 45,00 ☐ Lawsonia intracellularis ELISA 45,00 ☐ Leptospirose ELISA (3) 34,85 ☐ Leptospirose MAT (22 serovars) 58,00 ☐ Piroplasmoses cELISA (4) 55,25 <i>Babesia caballi et Theileria equi</i> ☐ Ténias ELISA 38,25 <i>Si > 10 échantillons : 30 € / analyse</i> ☒ West Nile Virus* ELISA <i>*Analyse sous-traitée dans un laboratoire agréé</i> ☐ Suspicion clinique (IgM + IgG) 78,00 ☐ Sérologie avant vaccination (IgG) 58,00 ☐ Forfait* « piro-like » (1) à (4) 131,75	
Coprologie ☐ Coproscopie (1) 21,25 ☐ + Méthode de Baermann + 17,85 <i>Recherche de nématodes pulmonaires</i> ☐ + Recherche de sablose + 5,10 ☐ Coproscopie + sérologie ténias (sérum) 46,75 ☐ Bactériologie des selles (2) 60,35 ☐ Cryptosporidium Ag 20,40 ☐ Toxines de Cl. perfringens et difficile 51,00 ☐ Forfait (1) + (2) 63,75	Conditionnement pour la PCR : Sang total et autres liquides : tube EDTA Écouvillon (ou cytobrosse) : sec ou avec saline stérile Selles, organes, biopsies : flacon/tube sec 40,80 / PCR Si plusieurs PCR sur le même prélèvement : 2 PCR : 66,30 3 PCR et plus : 17,85 / valence supplémentaire		