



## Infectiologie équine (2/2): analyses individuelles – 2025 (tarifs € TTC Vetoccitan)

Vétérinaire Cachet et signature	Patient		Propriétaire  Facturation : e-mail et adresse complète obligatoire	Détenteur (si différent du propriétaire) <u>Facturation : e-mail et adresse complète obligatoires</u>
	Nom:		Nom:	Nom:
			Adresse:	Adresse:
	Age:	Sexe:		
	Race:			
E-mail: Stationnement de l' (code postal ou département):		de l'équidé	E-mail:	E-mail:
		ment):	N° tel:	N° tel :
		Moda	lités de règlement	Envoi Chronopost / France Express : + 14,00
☐ Joint (chèque à l'ordre de	VETODIAG)	☐ Prépaiement pa		Enveloppes postales préaffranchies : + 4,00 ire (Si GIE :)
☐ Facturer propriétaire ☐ Facturer détenteur ▲ Facturation propriétaire ou détenteur : e-mail et adresse complète obligatoires				
Prélèvement transmis				
□ Sang total □ Plasma (entourer svp : EDTA / hépariné / citraté) □ Sérum □ LT □ LBA □ Selles □ Autre :				
Date de prélèvement : Date d'envoi (si différente) : □ réfrigéré □ congelé avant envoi				
Informations cliniques				
Commémoratifs (n'hésitez pas à joindre les résultats des examens complémentaires réalisés):				
Hypothèses diagnostiques et traitements reçus :				
Informations complémentaires pour les prélèvements respiratoires				
1. Clinique : ☐ Toux ☐ Détresse resp. ☐ Intolérance à l'effort ☐ Hyperthermie ☐ Épistaxis/sang trachéal ☐ Jetage ☐ Mucus trachéal (/5)				
2. Lavage(s): Technique: LBA			Volume instillée : LBA LT Pi	rélèvement au repos □ après effort □ (h)
Bactériologie et My Liquide, biopsie, selles, etc. : tub			PCR	Sérologie
Écouvillon : charbonné/gél		Bilans infectieux → Demande d'examen 1/2		Tube sec
Informations destinées au RESAP	ATH PESADATH	☐ Anaplasmos	e (Ehrlich.) (Sang total, NL, rate)	☐ Anaplamose (Ehrlich.) <i>ELISA</i> (1) <i>32,80</i>
Pathologie:	RESAPATH	☐ Anémie infectieuse équine (Sang total, organes)		☐ Anémie Infect. Equine* <i>Coggin's</i> 45,00
☐ Cutanée ☐ Auriculaire ☐ Oculaire ☐ Urinaire ☐ Digestive ☐ Repro. ☐		☐ Artérite virale équine (ENP, organes fœtaux, placenta) ☐ Aspergillus sp. (LT/LBA, lavage PC, biopsie)		SIRE (impératif) :
• Suspicion particulière :		□ Borréliose (Sang total, liquide synovial)		*Analyse sous-traitée dans un laboratoire agréé
☐ Gourme ☐ Rhodococcus ☐ Salmone ☐ Anaérobe ☐ Autre :	ella 🔲 Dermatophilus	☐ Coronavirus entérique équin (Selles)		☐ Artérite virale* séroneutralisation 45,00 SIRE (impératif):
Identification bactérienne et fongique au la antibiogrammes réalisés selon la norme AF		☐ Herpesvirus I (ENP, sang total, LT/LBA, LCR, organes)		*Analyse sous-traitée dans un laboratoire agréé
☐ Bactériologie + Antibiogram		☐ Herpesvirus II (ENP, LT/LBA, écouvillon oculaire) ☐ Herpesvirus IV (ENP, sang total, LT/LBA, LCR, organes)		☐ Borréliose ELISA (2) 32,80
Bactériologie supplémentair	•	☐ Herpesvirus V (ENP, LT/LBA, poumon)		Si ELISA positive : confirmation immunoblot + 31,20 Immunoblot en 1 ère intention : 40,80
Antibiogramme supplémentaire : 12,00		☐ Influenza = grippe équine (ENP, LT/LBA)		□ Cyathostomes (petits strongles) ELISA 44,00
☐ Mycologie 32,00		☐ Lawsonia intracellularis (Selles, iléon)		□ Fasciola hepatica (Douve) <i>HAI</i> 32,80
Mycologie supplémentaire :  ☐ Bactériologie + Mycologie	68,80		: (Sang total, urine, organes, humeur aqueuse)	
☐ Bactériologie + Cytologie	76,00		e (2 ualences) (Sana total rata)	☐ Gourme (double Ag) <i>ELISA</i> 36,00
☐ Bactériologie + Mycologie +	Cytologie 92,80	Babesia cabali	li et Theileria equi	☐ Herpesvirus I et IV <i>IFI</i> 48,00
☐ Identification bactérienne se	eule <i>44,80</i>	<ul><li>□ Parvovirus (</li><li>□ Rotavirus A</li></ul>	·	□ Influenza <i>ELISA</i> 45,00
☐ Hémoculture	64,00		s equi – plasmide VapA (LT, pus, selles)	□ Lawsonia intracellularis <i>ELISA</i> 45,00
☐ Sang ☐ Liquide synovial ☐ I	Autre :	☐ Rhinovirus A		☐ Leptospirose <i>ELISA</i> (3) 32,80
☐ Cyto-bactériologie urinaire	(ECBU) <i>52,80</i>	☐ Rhinovirus B		☐ Leptospirose MAT (22 serovars) 58,00
☐ Examen direct de poils/croû (Dermatophytes, acariens, Dermato				☐ Piroplasmoses <i>cELISA</i> (4) 52,00
Coprologie			equi (Gourme) (Lavage PG, ENP, pus) o-like » (5 PCR) (Sang total) 112,80	Babesia caballi et Theileria equi
			pent pour la PCR :	☐ Ténias <i>ELISA</i> 36,00
☐ Coproscopie (1) ☐ + Méthode de Baermar	<i>20,00</i> nn <i>+ 16,80</i>	Sang total et	autres liquides : tube EDTA	Si > 10 échantillons : 30 € / analyse
Recherche de nématodes puln	monaires	· ·		West Nile Virus* ELISA *Analyse sous-traitée dans un laboratoire agréé
<ul><li>☐ + Recherche de sablose</li><li>☐ Coproscopie + sérologie ténic</li></ul>				☐ Suspicion clinique (IgM + IgG) 78,00
☐ Bactériologie des selles (2)	56,80	38,40 / PCR Si plusieurs PCR su	ur le même prélèvement :	☐ Sérologie avant vaccination (IgG) 58,00
☐ Cryptosporidium Ag			CR et plus : 16,80 / valence supplémentaire	☐ Forfait* « piro-like » (1) à (4) 124,00
☐ Toxines de Cl. perfringens et	difficile 48,00			