

SELAS VETODIAG - Laboratoire d'Analyses Vétérinaires 6 Route du Robillard, 14170 Saint-Pierre-en-Auge 02 31 41 00 00 - contact@vetodiag.fr - www.vetodiag.fr



Dr Nicolas Pouletty DMV. DES. Dipl. ACVP Dirigeant et fondateur Numéro d'ordre : 24762

Dr Christelle Volmer DMV, IPSAV, DESV, Dipl. ECVP Histopathologiste sénior Numéro d'ordre: 19770

Dr Marie-Capucine Tricaud DMV. MCMVS. PhD Analyses équines, R&D Numéro d'ordre: 20480

Dr Charline Alleaume DMV. DESV. Dipl. ECVP Histopathologiste Numéro d'ordre : 23429

Dr Eve Lalov DMV, MSc, PhD, DESV, Dipl. ECVP DMV, DESV, Dipl. ECVP Histopathologiste Numéro d'ordre : 22469

Dr Charlotte Bover Histopathologiste Numéro d'ordre: 25827

Dr Bénédicte Pouleur-Larrat DMV. MSc. DES. Dipl. ACVP Histopathologiste Numéro d'ordre : 22812

Allergologie équine – 2024 (tarifs € TTC Argos)

Vétérinaire Cachet et signature	Patient	Propriétaire IMPERATIF SI FACTURATION PROPRIETAIRE	Règlement ☐ Joint
	Nom:	Nom:	Chèque à l'ordre de VETODIAG - agrafer svp Facturer vétérinaire Si GIE :
	Age: Sexe:	Adresse :	
E-mail :	Race : Environnement :	E-mail + Tel :	
	□ Box □ Pré □ Mixte		

Vetodiag partenaire du laboratoire Nextmune



Nous vous proposons une nouvelle génération de tests sérologiques IgE: PAX - Pet Allergy Explorer. Il s'agit du premier test d'allergologie moléculaire conçu pour les chevaux, montrant une haute sensibilité/spécificité, et permettant un ciblage thérapeutique précis. Vos résultats seront accompagnés de conseils sur l'immunothérapie et des modalités de commande auprès de NEXTMUNE.

Informations cliniques			
Date de récolte du serum :	Age d'apparition des premiers symptômes :		
Principaux symptômes : Cutanés Respiratoires	Saisonnalité : ☐ Printemps ☐ Été ☐ Automne ☐ Hiver ☐ Toute l'année		
Autres signes cliniques :	Environnement : Intérieur		
	☐ Oui : précisez svp		

Choix 1: test complet 3 ml sérum

□ Dosage détaillé des IgE – 130 extraits et composants moléculaires testés 222,00

EXTRAIT

COMPOSANTS MOLÉCULAIRES

Der f 10

Tropomyosine



Extrait d'allergènes



Famille NPC2





Chitinase



Protéase à cystéine

Choix 2: screening 3 ml sérum

□ Dosage non détaillé des IgE 72,00

Ce test indique si un ou plusieurs allergènes sont positifs ou si tous les allergènes sont négatifs. Toutefois, il ne précise pas quels allergènes. Si le screening est positif, vous pourrez ajouter l'identification individuelle des allergènes (ci-dessus) à partir du prélèvement conservé au laboratoire. Test complet réalisé après un screening positif : 186 €