


Biologie Clinique (1/2) : bilans canins et félins – 2025 (tarifs € TTC VetFamily)

Vétérinaire	Patient	Propriétaire	Règlement
E-mail :	Nom : ☐ Chien ☐ Chat ☐ Autre : Race : Age : ☐ Mâle ☐ Femelle ☐ Stérilisé(e) ☐ Non stérilisé(e)	Nom : Adresse : E-mail :	☐ Joint <i>Chèque à l'ordre de VETODIAG - agrafier svp</i> ☐ Prépaiement par CB sur vetodiag.fr ☐ Facturer vétérinaire <i>Si GIE :</i> _____ ☐ Facturer propriétaire E-mail et adresse complète impératifs si facturation propriétaire <i>Chronopost / France Express / TCS : + 13,00</i> <i>Enveloppes postales préaffranchies : + 4,00</i> <i>Commande de matériel : www.vetodiag.fr</i>
Prélèvement transmis			
☐ Sang ☐ Selles ☐ Urine <i>méthode de collecte :</i> _____ ☐ Autre : _____ <i>Date de prélèvement :</i> _____ <i>Date d'envoi (si différente) :</i> _____ ☐ réfrigéré ☐ congelé avant envoi			
Informations cliniques			
<u>Commémoratifs (n'hésitez pas à joindre les résultats des examens complémentaires réalisés) :</u>			
<u>Hypothèses diagnostiques et traitements reçus :</u>			
Bilans hémato-biochimiques			
☐ Bilan de santé canin : <i>0.5 ml min sang total EDTA + 1 ml min plasma hépariné ou sérum</i> 76,50 NF, urée, créatinine, SDMA, ALAT, GGT, PAL, bilirubine totale, lipase, protéines totales, albumine, cholestérol, fructosamine, T4 totale, TSH, Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻			
☐ Bilan de santé félin : <i>0.5 ml min sang total EDTA + 1 ml min plasma hépariné ou sérum</i> 71,40 NF, urée, créatinine, SDMA, ALAT, GGT, PAL, bilirubine totale, lipase, protéines totales, albumine, cholestérol, fructosamine, T4 totale, Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻			
☐ Bilan anémie canin ou félin : <i>2 tubes de 1 ml min sang total EDTA</i> 114,75 NF, examen du frottis sanguin, test de Coombs direct, PCR X 3 [Ehrlichiose, Babésiose, Borréliose] <i>ou</i> [FeLV, FIV, Hémobart.]			
☐ Bilan hémostase de base ☐ [complet]* <i>0.5 ml min sang total EDTA + 0.5 ml min plasma citraté</i> 45,90 / 112,20* NF, temps de Quick (PT), temps de Céphaline activée (aPTT), fibrinogène, D-dimères, [facteur VIII, facteur IX, facteur de Von Willebrand]*			
☐ Bilan hépatique : <i>1 ml min (T0 et T1) plasma hépariné ou sérum</i> 53,55 ALAT, PAL, GGT, ASAT, bilirubine totale, protéines totales, albumine, globulines, urée, acides biliaires <i>pré- et post-prandiaux</i> , glucose			
☐ Bilan pancréatite : <i>0.5 ml min sang total EDTA + 1 ml min plasma hépariné ou sérum</i> 76,50 NF, lipase pancréatique, ALAT, PAL, ASAT, GGT, bilirubine totale, protéines totales, albumine, globulines, glucose, Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , HCO ₃ ⁻			
☐ Bilan diarrhée chronique canin ou félin : <i>1 ml min plasma hépariné ou sérum + selles</i> <i>Félin (pas de TLI) : 81,60 Canin : 91,80</i> SANG : ALAT, PAL, GGT, bilirubine totale, prot. totales, albumine, globulines, glucose, TLI-folate-B12, Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ - SELLES : Parasito., Giardia + Crypto. (PCR)			
☐ Bilan rénal de base ☐ [complet (+ urine en pot/tube stérile)]* <i>0.5 ml min plasma hépariné ou sérum</i> 56,10 / 68,85* Urée, créatinine, SDMA, protéines totales, albumine, globulines, Ca, P, Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , HCO ₃ ⁻ , [URINE : Examen urinaire, RPCU]*			
☐ Bilan cardiaque : <i>0.5 ml min sérum</i> 51,00 Troponine I et NT-proBNP			
Bilans endocriniens			
<i>0.5 ml min de plasma ou sérum</i>			
☐ Bilan thyroïdien canin : 44,20 ☐ Suivi traitement hypothyroïdie canine : 32,30 T4 totale, TSH, cholestérol, triglycérides, ALAT, PAL, bilirubine totale T4 totale X2 (T0 et T1 - 3 à 5 h après traitement)			
☐ Bilan thyroïdien félin : <i>+ urine</i> 56,10 ☐ Suivi traitement hyperthyroïdie féline : 21,25 T4 totale, ALAT, PAL, GGT, urée, créatinine, cytologie urinaire, RPCU T4 totale (3 à 5 h après traitement)			
☐ Bilan Cushing 1 (stimulation ACTH*) : 40,80 ☐ Suivi traitement Cushing (stimulation ACTH*) : 32,30 Cortisol X2 (T0 et T1 - 1h30 après ACTH), PAL, ALAT, GGT, bilirubine totale Cortisol X2 (T0 et T1 selon schéma)			
☐ Bilan Cushing 2 (freinage dexaméthasone en IV, 0.01 mg/kg chien - 0.1 mg/kg chat) : 52,70			
Cortisol X3 (T0, T1 - 4h, et T2 - 8h après dexaméthasone), PAL, ALAT, GGT, bilirubine totale <i>N.B. : Cushing iatrogène décelable</i>			
☐ Bilan syndrome d'Addison (stimulation ACTH*) : 44,20 Cortisol X2 (T0 et T1 - 1h30 après ACTH), urée, créatinine, Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , HCO ₃ ⁻			
☐ Bilan alopécie (stimulation ACTH*) : 57,80 T4 totale, TSH, cortisol X2 (T0 et T1 - 1h30 après ACTH)			
☐ Bilan statut gonadique et contrôle stérilisation (1 seule prise de sang réalisée à n'importe quel moment) : 72,25 <i>Male :</i> Testostérone + AMH (hormone antimüllérienne) ; <i>Femelle :</i> Progestérone + AMH			



*** Stimulation ACTH**
 Synacthène® (0,25 mg dans 1 ml) [IM ou IV]
 < 10 kg : ½ ampoule ; > 10 kg : 1 ampoule
 Cosacthen® Dechra (0,25 mg dans 1 ml) [IM ou IV]
 5 µg/kg soit 0,02 ml/kg

Biologie Clinique (2/2) : analyses individuelles canines et félines – 2025 (tarifs € TTC VetFamily)

Vétérinaire	Patient	Propriétaire	Règlement
E-mail :	Nom : ☐ Chien ☐ Chat ☐ Autre : Race : Age : ☐ Mâle ☐ Femelle ☐ Stérilisé(e) ☐ Non stérilisé(e)	Nom : Adresse : E-mail :	☐ Joint Chèque à l'ordre de VETODIAG - agrafé svp ☐ Prépaiement par CB sur vetodiag.fr ☐ Facturer vétérinaire Si GIE : _____ ☐ Facturer propriétaire E-mail et adresse complète impératifs si facturation propriétaire Chronopost / France Express / TCS : + 13,00 Enveloppes postales préaffranchies : + 4,00 Commande de matériel : www.vetodiag.fr

Prélèvement transmis

☐ Sang	☐ Selles	☐ Urine méthode de collecte : _____	☐ Autre : _____
Date de prélèvement : _____		Date d'envoi (si différente) : _____	
☐ réfrigéré ☐ congelé avant envoi			

Informations cliniques

Commémoratifs (n'hésitez pas à joindre les résultats des examens complémentaires réalisés) :

Hypothèses diagnostiques et traitements reçus :

Immuno-hématologie <i>0.5 ml min sang total EDTA</i>	Biochimie <i>0.5 ml min plasma hépariné ou sérum</i>	Endocrinologie <i>0.5 ml min plasma hépariné ou sérum</i>
☐ Numération Formule 18,70 ☐ Examen de frottis sanguin 25,50 <i>Joindre NF svp</i> ☐ NF + Examen de FS 34,00 ☐ Coombs direct 35,70 ☐ Anticorps anti-nucléaires 34,00 <i>Sérum requis</i> ☐ Facteurs rhumatoïdes 25,50 <i>Sérum requis</i>	☐ Ac. biliaires 1 X 22,10 ☐ Ac. biliaires 2 X 34,00 ☐ AGP <i>α1-Acid-Glycoprotein (chat)</i> 33,15 ☐ Albumine 5,10 ☐ ALAT 5,10 ☐ Ammonium 12,75 ☐ ASAT 5,10 ☐ Amylase 7,65 ☐ Bilirubine totale 5,10 ☐ Calcium/Phosphore 10,20 ☐ Cholestérol 5,10 ☐ CK 5,10 ☐ CPSE 30,60 <i>Marqueur hyperplasie prostatique</i> ☐ Créatinine 5,10 ☐ Électroph. protéines 29,75 <i>Sérum requis</i> - Leishmaniose : ☐ Diagnostic ☐ Suivi - PIF : ☐ Diagnostic ☐ Suivi - Autre : ☐ _____ ☐ Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , HCO ₃ ⁻ 17,85 ☐ Fer 17,85 ☐ Fructosamine 19,55 ☐ Diagnostic ☐ Suivi traitement	☐ Aldostérone 60,00 ☐ AMH <i>Hormone antimüllérienne</i> 68,00 ☒ Cortisol 1X 21,25 ☐ Diag Cushing ☐ Suivi Cushing ☐ Diag Addison ☒ Cortisol 2X 32,30 ☐ Diag Cushing ☐ Suivi Cushing ☐ Diag Addison ☐ Cortisol 3X (freination) 45,05 ☐ Folate ☐ B12 28,90 ☐ Folate + B12 37,40 ☐ Folate + B12 + TLI <i>canine</i> 49,30 <i>1 ml min plasma hépariné ou sérum</i> ☐ Insuline 33,15 ☐ IGF-1 60,00 ☐ Œstradiol 33,15 ☐ Progestérone 33,15 ☐ RCCU (cort./créat. urinaire) 27,20 ☐ Testostérone 33,15 ☐ TLI <i>canine</i> 30,60 ☒ T4 totale 21,25 ☐ Diagnostic hypo/hyperT4 ☐ Suivi traitement ☒ TSH canine 30,60 ☐ Diagnostic hypoT4 ☐ Suivi traitement ☒ T4 totale + TSH canine 40,80 ☐ Diagnostic hypoT4 ☐ Suivi traitement ☒ T4 libre 21,25 ☐ Diagnostic hypo/hyperT4 ☐ Suivi traitement
Hémostase <i>0.5 ml min plasma citaté</i>		
☐ Tps de Quick (PT) 15,30 ☐ Tps de Céph. Activée (aPTT) 15,30 ☐ Fibrinogène 12,75 ☐ D-dimères (<i>ex. CIVD, thrombose</i>) 15,30 ☐ Facteur VIII 30,60 ☐ Facteur IX 30,60 ☐ Facteur de Von Willebrand 30,60		
Génétique/oncologie <i>0.5 ml min sang total EDTA</i>		
☐ Carcinome vésical mutation BRAF 85,00 <i>Urine requise (chien seulement)</i> ☐ Myélopathie dégénérative 75,00 ☐ Sensibilité médicamenteuse MDRI 75,00 ☐ Polykystose rénale 75,00		

Urologie

3 ml minimum d'urine

☐ Microscopie + bactériologie (ECBU) 53,55	☐ Microscopie seule (cristaux, cellules, bactéries, etc.) 33,15	☐ Calcul urinaire 38,25
☐ RPCU 12,75	☐ RCCU 27,20	☐ Carcinome vésical mutation BRAF (<i>chien seulement</i>) 85,00

Médicaments

0.5 ml min plasma hépariné ou sérum

☐ Bromure - KBr (3-5 h après le TT) 33,15	☐ Gardénal / phénobarbital (3-5 h après le TT) 33,15	☐ Digoxine (8-12 h après le TT) 33,15
---	--	---