VETODIAG Analyses vétérinaires

SELAS VETODIAG - Laboratoire d'Analyses Vétérinaires
6 Route du Robillard, 14170 Saint-Pierre-en-Auge
02 31 41 00 00 - contact@vetodiag.fr - www.vetodiag.fr

VetFamily

Biologie Clinique (1/2) : bilans canins et félins – 2025 (tarifs € TTC VetFamily)

Vétérinaire	Patient	Propriétaire	Règlement
E-mail :	Nom : ☐ Chien ☐ Chat ☐ Autre : Race : Age : ☐ Mâle ☐ Femelle ☐ Stérilisé(e) ☐ Non stérilisé(e)	Nom : Adresse : E-mail :	☐ Joint *Chèque à l'ordre de VETODIAG - agrafer svp* ☐ Prépaiement par CB sur vetodiag.fr ☐ Facturer vétérinaire *Si GIE :* _____ ☐ Facturer propriétaire **E-mail et adresse complète impératifs si facturation propriétaire** ***Chronopost / France Express / TCS : + 13,00*** ***Enveloppes postales préaffranchies : + 4,00*** Commande de matériel : www.vetodiag.fr

Prélèvement transmis

☐ Sang ☐ Selles ☐ Urine *méthode de collecte :* _____ ☐ Autre : _____

Date de prélèvement : _____ Date d'envoi (si différente) : _____ ☐ réfrigéré ☐ congelé avant envoi

Informations cliniques

Commémoratifs (n'hésitez pas à joindre les résultats des examens complémentaires réalisés) :

Hypothèses diagnostiques et traitements reçus :

Bilans hémato-biochimiques

☐ **Bilan de santé canin :** *0.5 ml min sang total EDTA + 1 ml min plasma hépariné ou sérum* — *76,50*
NF, urée, créatinine, SDMA, ALAT, GGT, PAL, bilirubine totale, lipase, protéines totales, albumine, cholestérol, fructosamine, T4 totale, TSH, Na^+, K^+, Cl^-

☐ **Bilan de santé félin :** *0.5 ml min sang total EDTA + 1 ml min plasma hépariné ou sérum* — *71,40*
NF, urée, créatinine, SDMA, ALAT, GGT, PAL, bilirubine totale, lipase, protéines totales, albumine, cholestérol, fructosamine, T4 totale, Na^+, K^+, Cl^-

☐ **Bilan anémie canin ou félin :** *2 tubes de 1 ml min sang total EDTA* — *114,75*
NF, examen du frottis sanguin, test de Coombs direct, PCR X 3 [Ehrlichiose, Babésiose, Borréliose] *ou* [FeLV, FIV, Hémobart.]

☐ **Bilan hémostase de base** ☐ **[complet]*** *0.5 ml min sang total EDTA + 0.5 ml min plasma citraté* — *45,90 / 112,20**
NF, temps de Quick (PT), temps de Céphaline activée (aPTT), fibrinogène, D-dimères, [facteur VIII, facteur IX, facteur de Von Willebrand]*

☐ **Bilan hépatique :** *1 ml min (T0 et T1) plasma hépariné ou sérum* — *53,55*
ALAT, PAL, GGT, ASAT, bilirubine totale, protéines totales, albumine, globulines, urée, acides biliaires pré- et post-prandiaux, glucose

☐ **Bilan pancréatite :** *0.5 ml min sang total EDTA + 1 ml min plasma hépariné ou sérum* — *76,50*
NF, lipase pancréatique, ALAT, PAL, ASAT, GGT, bilirubine totale, protéines totales, albumine, globulines, glucose, Na^+, K^+, Cl^-, HCO_3^-

☐ **Bilan diarrhée chronique canin ou félin :** *1 ml min plasma hépariné ou sérum + selles* — *Félin (pas de TLI) : 81,60 Canin : 91,80*
SANG : ALAT, PAL, GGT, bilirubine totale, prot. totales, albumine, globulines, glucose, TLI-folate-B12, Na^+, K^+, Cl^- - **SELLES :** Parasito., Giardia + Crypto. (PCR)

☐ **Bilan rénal de base** ☐ **[complet** (+ urine en pot/tube stérile)]* *0.5 ml min plasma hépariné ou sérum* — *56,10 / 68,85**
Urée, créatinine, SDMA, protéines totales, albumine, globulines, Ca, P, Na^+, K^+, Cl^-, HCO_3^-, **[URINE :** Examen urinaire, RPCU]*

☐ **Bilan cardiaque :** *0.5 ml min sérum* — *51,00*
Troponine I et NT-proBNP

Bilans endocriniens

0.5 ml min de plasma ou sérum

☐ **Bilan thyroïdien canin :** — *44,20*
T_4 totale, TSH, cholestérol, triglycérides, ALAT, PAL, bilirubine totale

☐ **Bilan thyroïdien félin :** *+ urine* — *56,10*
T_4 totale, ALAT, PAL, GGT, urée, créatinine, cytologie urinaire, RPCU

☐ **Suivi traitement hypothyroïdie canine :** — *32,30*
T4 totale X2 (T_0 et T_1 - 3 à 5 h après traitement)

☐ **Suivi traitement hyperthyroïdie féline :** — *21,25*
T4 totale (3 à 5 h après traitement)

☐ **Bilan Cushing 1** (stimulation ACTH*) : — *40,80*
Cortisol X2 (T_0 et T_1 - 1h30 après ACTH), PAL, ALAT, GGT, bilirubine totale
N.B : Cushing iatrogène décelable

☐ **Suivi traitement Cushing** (stimulation ACTH*) : — *32,30*
Cortisol X2 (T0 et T1 selon schéma)



☐ **Bilan Cushing 2** (freinage dexaméthasone en IV, 0.01 mg/kg *chien* - 0.1 mg/kg *chat*) : — *52,70*
Cortisol X3 (T_0, T_1 - 4h, et T_2 - 8h après dexaméthasone), PAL, ALAT, GGT, bilirubine totale
N.B : test + sensible « de référence » et origine du Cushing explorable (hypophysaire vs surrénalien)

☐ **Bilan syndrome d'Addison** (stimulation ACTH*) : — *44,20*
Cortisol X2 (T_0 et T_1 - 1h30 après ACTH), urée, créatinine, Na^+, K^+, Cl^-, HCO_3^-

☐ **Bilan alopécie** (stimulation ACTH*) : — *57,80*
T4 totale, TSH, cortisol X2 (T_0 et T_1 - 1h30 après ACTH)

* Stimulation ACTH
Synacthene® (0,25 mg dans 1 ml) [IM ou IV]
< 10 kg : ½ ampoule ; > 10 kg : 1 ampoule
Cosacthen® Dechra (0,25 mg dans 1 ml) [IM ou IV]
5 µg/kg soit 0,02 ml/kg

☐ **Bilan statut gonadique et contrôle stérilisation** (1 seule prise de sang réalisée à n'importe quel moment) : — *72,25*
Male : Testostérone + AMH (hormone antimüllérienne) ; Femelle : Progestérone + AMH

VETODIAG Analyses vétérinaires

SELAS VETODIAG - Laboratoire d'Analyses Vétérinaires
6 Route du Robillard, 14170 Saint-Pierre-en-Auge
02 31 41 00 00 - contact@vetodiag.fr - www.vetodiag.fr

VetFamily

Biologie Clinique (2/2) : analyses individuelles canines et félines – 2025 (tarifs € TTC VetFamily)

Vétérinaire	Patient	Propriétaire	Règlement
E-mail :	Nom : ☐ Chien ☐ Chat ☐ Autre : Race : Age : ☐ Mâle ☐ Femelle ☐ Stérilisé(e) ☐ Non stérilisé(e)	Nom : Adresse : E-mail :	☐ Joint *Chèque à l'ordre de VETODIAG - agrafer svp* ☐ Prépaiement par CB sur vetodiag.fr ☐ Facturer vétérinaire *Si GIE :* _____ ☐ Facturer propriétaire **E-mail et adresse complète impératifs si facturation propriétaire** ***Chronopost / France Express / TCS : + 13,00*** ***Enveloppes postales préaffranchies : + 4,00*** Commande de matériel : www.vetodiag.fr

Prélèvement transmis

☐ Sang ☐ Selles ☐ Urine *méthode de collecte :* _____ ☐ Autre : _____

Date de prélèvement : _____ Date d'envoi (si différente) : _____ ☐ réfrigéré ☐ congelé avant envoi

Informations cliniques

Commémoratifs (n'hésitez pas à joindre les résultats des examens complémentaires réalisés) :

Hypothèses diagnostiques et traitements reçus :

Immuno-hématologie

0.5 ml min sang total EDTA

- ☐ Numération Formule 18,70
- ☐ Examen de frottis sanguin 25,50 *Joindre NF svp*
- ☐ NF + Examen de FS 34,00
- ☐ Coombs direct 35,70
- ☐ Anticorps anti-nucléaires 34,00 *Sérum requis*
- ☐ Facteurs rhumatoïdes 25,50 *Sérum requis*
- ☐ Groupes sanguins 32,30

Hémostase

0.5 ml min plasma citraté

- ☐ Tps de Quick (PT) 15,30
- ☐ Tps de Céph. Activée (aPTT) 15,30
- ☐ Fibrinogène 12,75
- ☐ D-dimères *(ex. CIVD, thrombose)* 15,30
- ☐ Facteur VIII 30,60
- ☐ Facteur IX 30,60
- ☐ Facteur de Von Willebrand 30,60

Génétique/oncologie

0.5 ml min sang total EDTA

- ☐ Carcinome vésical mutation BRAF 85,00 *Urine requise (chien seulement)*
- ☐ Myélopathie dégénérative 75,00
- ☐ Sensibilité médicamenteuse MDR1 75,00
- ☐ Polykystose rénale 75,00

Biochimie

0.5 ml min plasma hépariné ou sérum

- ☐ Ac. biliaires 1 X 22,10
- ☐ Ac. biliaires 2 X 34,00
- ☐ AGP *α1-Acid-Glycoprotein* (chat) 33,15
- ☐ Albumine 5,10
- ☐ ALAT 5,10
- ☐ Ammonium 12,75
- ☐ ASAT 5,10
- ☐ Amylase 7,65
- ☐ Bilirubine totale 5,10
- ☐ Calcium/Phosphore 10,20
- ☐ Cholestérol 5,10
- ☐ CK 5,10
- ☐ CPSE 30,60 Marqueur hyperplasie prostatique
- ☐ Créatinine 5,10
- ▶ Électroph. protéines 29,75 *Sérum requis*
  - Leishmaniose : ☐ Diagnostic ☐ Suivi
  - PIF : ☐ Diagnostic ☐ Suivi
  - Autre : ☐ _____
- ☐ Na^+, K^+, Cl^-, HCO_3^- 17,85
- ☐ Fer 17,85
- ▶ Fructosamine 19,55 ☐ Diagnostic ☐ Suivi traitement
- ☐ GGT 5,10
- ☐ Glucose 5,10
- ☐ LDH 5,10
- ☐ Lipase pancréatique 27,20
- ☐ Magnésium 5,10
- ☐ NT-proBNP 30,60 *Sérum requis*
- ☐ PAL 5,10
- ☐ Protéines totales 5,10
- ☐ Prot. C Réactive (chien) 25,50
- ☐ RPCU 12,75
- ☐ SAA *Serum Amyloid A* (chat) 33,15
- ☐ SDMA 25,84
- ☐ Triglycérides 5,10
- ☐ Troponine I 30,60
- ☐ Urée 5,10

Endocrinologie

0.5 ml min plasma hépariné ou sérum

- ☐ Aldostérone 60,00
- ☐ AMH *Hormone antimüllérienne* 68,00
- ▶ Cortisol 1X 21,25 ☐ Diag Cushing ☐ Suivi Cushing ☐ Diag Addison
- ▶ Cortisol 2X 32,30 ☐ Diag Cushing ☐ Suivi Cushing ☐ Diag Addison
- ☐ Cortisol 3X (freination) 45,05
- ☐ Folate ☐ B12 28,90
- ☐ Folate + B12 37,40
- ☐ Folate + B12 + TLI canine 49,30 *1 ml min plasma hépariné ou sérum*
- ☐ Insuline 33,15
- ☐ IGF-1 60,00
- ☐ Œstradiol 33,15
- ☐ Progestérone 33,15
- ☐ RCCU (cort./créat. urinaire) 27,20
- ☐ Testostérone 33,15
- ☐ TLI canine 30,60
- ▶ T4 totale 21,25 ☐ Diagnostic hypo/hyperT4 ☐ Suivi traitement
- ▶ TSH canine 30,60 ☐ Diagnostic hypoT4 ☐ Suivi traitement
- ▶ T4 totale + TSH canine 40,80 ☐ Diagnostic hypoT4 ☐ Suivi traitement
- ▶ T4 libre 21,25 ☐ Diagnostic hypo/hyperT4 ☐ Suivi traitement

Urologie

3 ml minimum d'urine

☐ Microscopie + bactériologie (ECBU) 53,55 ☐ Microscopie seule (cristaux, cellules, bactéries, etc.) 33,15 ☐ Calcul urinaire 38,25

☐ RPCU 12,75 ☐ RCCU 27,20 ☐ Carcinome vésical mutation BRAF *(chien seulement)* 85,00

Médicaments

0.5 ml min plasma hépariné ou sérum

☐ Bromure - KBr (3-5 h après le TT) 33,15 ☐ Gardénal / phénobarbital (3-5 h après le TT) 33,15 ☐ Digoxine (8-12 h après le TT) 33,15