



VETODIAG
Analyses vétérinaires



Qualité

Réactivité

Disponibilité

Indépendance



-10% sur vos analyses*

hors histologie -5%

En cas de facturation vétérinaire

*Sauf allergologie, rage et rares analyses externalisées

Accédez à votre espace partenaire
pour consulter tous
vos avantages et tarifs 2026



VETODIAG
6 Route du Robillard
14170 Berville
contact@vetodiag.fr
02 31 41 00 00
Numéro ordinal : 505067



Pourquoi choisir **VETODIAG** ?



QUALITÉ

Expertise et
matériel de **pointe**



RÉACTIVITÉ

La majorité de vos résultats
d'analyses en **24 heures**



DISPONIBILITÉ

Une équipe
à votre **écoute**



SIMPLICITÉ

Un laboratoire
qui vous **facilite le quotidien**



TARIFS

Des tarifs parmi
les **plus compétitifs**



6 Route du Robillard,
14170 Saint-Pierre-en-Auge

@ contact@vetodiag.fr

☎ 02 31 41 00 00

N° Numéro ordinal : 505067



Comment nous faire parvenir vos échantillons ?

1

Accédez aux demandes d'analyses en ligne (formulaires pdf modifiables).



2

Choisissez votre solutions de transport. L'envoi par transporteur (**Chronopost Médical, France Express, TCS**) avec une collecte des échantillons si besoin.



3

Recevez vos résultats par **mail** (y compris les résultats intermédiaires). Ils sont accessibles également sur l'**extranet** du laboratoire.



4

Commandez votre matériel sur www.vetodiag.fr
Votre kit de prélèvement (écouvillons, pots de formol, protection de lames) vous est envoyé par Chronopost Médical.



Scannez pour découvrir nos services.

Demandes d'analyses canines félines

2026



Biologie Clinique (1/2) : bilans canins et félins – 2026 (tarifs € TTC Symbi@vet+)

Vétérinaire	Patient	Propriétaire	Règlement
	Nom : ☐ Chien ☐ Chat ☐ Autre : _____ Race : Age : ☐ Mâle ☐ Femelle ☐ Stérilisé(e) ☐ Non stérilisé(e)	Nom : Adresse : E-mail : Facturation électronique obligatoire en 2026	☐ Joint Chèque à l'ordre de VETODIAG - agrafier svp ☐ Prépaiement par CB sur vetodiag.fr ☐ Facturer vétérinaire Si groupe/réseau : _____ ☐ Facturer propriétaire Chronopost / France Express / TCS : + 15,00 Enveloppes postales préaffranchies : + 5,00 Commande de matériel : www.vetodiag.fr

Prélèvement transmis

☐ Sang ☐ Selles ☐ Urine *méthode de collecte :* _____ ☐ Autre : _____
Date de prélèvement : _____ **Date d'envoi (si différente) :** _____ ☐ réfrigéré ☐ congelé avant envoi

Informations cliniques

Commémoratifs (n'hésitez pas à joindre les résultats des examens complémentaires réalisés) :

Hypothèses diagnostiques et traitements reçus :


Bilans hémato-biochimiques

- ☐ **Bilan de santé canin :** 0.5 ml min sang total EDTA + 1 ml min plasma hépariné ou sérum 81,00
NF, urée, créatinine, SDMA, ALAT, GGT, PAL, bilirubine totale, lipase, protéines totales, albumine, cholestérol, fructosamine, T4 totale, TSH, Na⁺, K⁺, Cl⁻
- ☐ **Bilan de santé félin :** 0.5 ml min sang total EDTA + 1 ml min plasma hépariné ou sérum 75,60
NF, urée, créatinine, SDMA, ALAT, GGT, PAL, bilirubine totale, lipase, protéines totales, albumine, cholestérol, fructosamine, T4 totale, Na⁺, K⁺, Cl⁻
- ☐ **Bilan anémie canin ou félin :** 2 tubes de 1 ml min sang total EDTA 121,50
NF, examen du frottis sanguin, test de Coombs direct, PCR X 3 [Ehrlichiose, Babésiose, Borréliose] ou [FeLV, FIV, Hémobart.]
- ☐ **Bilan hémostase de base** ☐ **[complet]*** 0.5 ml min sang total EDTA + 0.5 ml min plasma citraté 48,60 / 118,80*
NF, temps de Quick (PT), temps de Céphaline activée (aPTT), fibrinogène, D-dimères, [facteur VIII, facteur IX, facteur de Von Willebrand]*
- ☐ **Bilan hépatique :** 1 ml min (T0 et T1) plasma hépariné ou sérum 56,70
ALAT, PAL, GGT, ASAT, bilirubine totale, protéines totales, albumine, globulines, urée, acides biliaires pré- et post-prandiaux, glucose
- ☐ **Bilan pancréatite :** 0.5 ml min sang total EDTA + 1 ml min plasma hépariné ou sérum 81,00
NF, lipase pancréatique, ALAT, PAL, ASAT, GGT, bilirubine totale, protéines totales, albumine, globulines, glucose, Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻
- ☐ **Bilan diarrhée chronique canin ou félin :** 1 ml min plasma hépariné ou sérum + selles Félin (pas de TLI) : 86,40 Canin : 97,20
SANG : ALAT, PAL, GGT, bilirubine totale, prot. totales, albumine, globulines, glucose, TLI-folate-B12, Na⁺, K⁺, Cl⁻ - SELLES : Parasito., Giardia + Crypto. (PCR)
- ☐ **Bilan rénal de base** ☐ **[complet (+ urine en pot/tube stérile)]*** 0.5 ml min plasma hépariné ou sérum 59,40 / 72,90*
Urée, créatinine, SDMA, protéines totales, albumine, globulines, Ca, P, Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻, [URINE : Examen urinaire, RPCU]*
- ☐ **Bilan cardiaque :** 0.5 ml min sérum 54,00
Troponine I et NT-proBNP

Bilans endocriniens

0.5 ml min de plasma ou sérum

- ☐ **Bilan thyroïdien canin :** 46,80
T4 totale, TSH, cholestérol, triglycérides, ALAT, PAL, bilirubine totale
- ☐ **Bilan thyroïdien félin :** + urine 59,40
T4 totale, ALAT, PAL, GGT, urée, créatinine, cytologie urinaire, RPCU
- ☐ **Bilan Cushing 1 (stimulation ACTH*) :** 43,20
Cortisol X2 (T0 et T1 - 1h30 après ACTH), PAL, ALAT, GGT, bilirubine totale
N.B. : Cushing iatrogène décelable
- ☐ **Bilan Cushing 2 (freinage dexaméthasone en IV, 0.01 mg/kg chien - 0.1 mg/kg chat) :** 55,80
Cortisol X3 (T0, T1 - 4h, et T2 - 8h après dexaméthasone), PAL, ALAT, GGT, bilirubine totale
N.B. : test + sensible « de référence » et origine du Cushing explorable (hypophysaire vs surrénalien)
- ☐ **Bilan syndrome d'Addison (stimulation ACTH*) :** 46,80
Cortisol X2 (T0 et T1 - 1h30 après ACTH), urée, créatinine, Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻
- ☐ **Bilan alopecie (stimulation ACTH*) :** 61,20
T4 totale, TSH, cortisol X2 (T0 et T1 - 1h30 après ACTH)
- ☐ **Bilan statut gonadique et contrôle stérilisation (1 seule prise de sang réalisée à n'importe quel moment) :** 76,50
Male : Testostérone + AMH (hormone antimüllérienne) ; Femelle : Progestérone + AMH
- ☐ **Suivi traitement hypothyroïdie canine :** 34,20
T4 totale X2 (T0 et T1 - 3 à 5 h après traitement)
- ☐ **Suivi traitement hyperthyroïdie féline :** 22,50
T4 totale (3 à 5 h après traitement)
- ☐ **Suivi traitement Cushing (stimulation ACTH*) :** 34,20
Cortisol X2 (T0 et T1 selon schéma)



*** Stimulation ACTH**
Synacthene® (0,25 mg dans 1 ml) [IM ou IV]
< 10 kg : ½ ampoule ; > 10 kg : 1 ampoule
Cosacthen® Dechra (0,25 mg dans 1 ml) [IM ou IV]
5 µg/kg soit 0,02 ml/kg

Biologie Clinique (2/2) : analyses individuelles canines et félines – 2026 (tarifs € TTC Symbi@vet+)

Vétérinaire	Patient	Propriétaire	Règlement
		Si facturation : coordonnées complètes obligatoires	☐ Joint
	Nom : ☐ Chien ☐ Chat ☐ Autre : Race : Age : E-mail : ☐ Mâle ☐ Femelle ☐ Stérilisé(e) ☐ Non stérilisé(e)	Nom : Adresse : E-mail : Facturation électronique obligatoire en 2026	Chèque à l'ordre de VETODIAG - agraffer svp ☐ Prépaiement par CB sur vetodiag.fr ☐ Facturer vétérinaire Si groupe/réseau : _____ ☐ Facturer propriétaire Chronopost / France Express / TCS : + 15,00 Enveloppes postales préaffranchies : + 5,00 Commande de matériel : www.vetodiag.fr

Prélèvement transmis

☐ Sang ☐ Selles ☐ Urine *méthode de collecte : _____* ☐ Autre : _____
Date de prélèvement : _____ Date d'envoi (si différente) : _____ ☐ réfrigéré ☐ congelé avant envoi

Informations cliniques

Commémoratifs (n'hésitez pas à joindre les résultats des examens complémentaires réalisés) :

Hypothèses diagnostiques et traitements reçus :

Immuno-hématologie	Biochimie	Endocrinologie	
0.5 ml min sang total EDTA	0.5 ml min plasma hépariné ou sérum	0.5 ml min plasma hépariné ou sérum	
☐ Numération Formule 19,80 ☐ Examen de frottis sanguin 27,00 Joindre NF svp ☐ NF + Examen de FS 36,00 ☐ Coombs direct 37,80 ☐ Anticorps anti-nucléaires 36,00 Sérum requis ☐ Facteurs rhumatoïdes 27,00 Sérum requis ☐ Groupes sanguins 30,40	☐ Ac. biliaires 1 X 23,40 ☐ Ac. biliaires 2 X 36,00 α1-Acid-Glycoprotein (chat) ☐ AGP 35,10 ☐ Albumine 5,40 ☐ ALAT 5,40 ☐ Ammonium 13,50 ☐ ASAT 5,40 ☐ Amylase 8,10 ☐ Bilirubine totale 5,40 ☐ Calcium/Phosphore 10,80 ☐ Cholestérol 5,40 ☐ CK 5,40 CPSE Marqueur hyperplasie prostatique 32,40 ☐ Créatinine 5,40 Électroph. protéines Sérum requis 31,50 - Leishmaniose : ☐ Diagnostic ☐ Suivi - PIF : ☐ Diagnostic ☐ Suivi - Autre : ☐ ☐ Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻ 18,90 ☐ Fer 18,90 Fructosamine ☐ Diagnostic ☐ Suivi traitement 20,70	☐ GGT 5,40 ☐ Glucose 5,40 ☐ LDH 5,40 ☐ Lipase pancréatique 28,80 ☐ Magnésium 5,40 NT-proBNP Sérum requis 32,40 ☐ PAL 5,40 ☐ Protéines totales 5,40 ☐ Prot. C Réactive (chien) 27,00 ☐ RPCU 13,50 SAA Serum Amyloid A (chat) 35,10 ☐ SDMA 34,20 ☐ Triglycérides 5,40 ☐ Troponine I 32,40 ☐ Urée 5,40	☐ Aldostérone 60,00 ☐ AMH Hormone antimüllérienne 72,00 ▶ Cortisol 1X ☐ Diag Cushing ☐ Suivi Cushing ☐ Diag Addison 22,50 ▶ Cortisol 2X ☐ Diag Cushing ☐ Suivi Cushing ☐ Diag Addison 34,20 ☐ Cortisol 3X (freination) 47,70 Folate ☐ B12 30,60 ☐ Folate + B12 39,60 Folate + B12 + TLI canine 1 ml min plasma hépariné ou sérum 52,20 ☐ Insuline 35,10 ☐ IGF-1 60,00 ☐ Œstradiol 35,10 ☐ Progestérone 35,10 ☐ RCCU (cort./créat. urinaire) 28,80 ☐ Testostérone 35,10 ☐ TLI canine 32,40 ▶ T4 totale ☐ Diagnostic hypo/hyperT4 ☐ Suivi traitement 22,50 ▶ TSH canine ☐ Diagnostic hypoT4 ☐ Suivi traitement 32,40 ▶ T4 totale + TSH canine ☐ Diagnostic hypoT4 ☐ Suivi traitement 43,20 ▶ T4 libre ☐ Diagnostic hypo/hyperT4 ☐ Suivi traitement 22,50
Hémostase 0.5 ml min plasma citraté ☐ Tps de Quick (PT) 16,20 ☐ Tps de Céph. Activée (aPTT) 16,20 ☐ Fibrinogène 13,50 ☐ D-dimères (ex. CIVD, thrombose) 16,20 ☐ Facteur VIII 32,40 ☐ Facteur IX 32,40 ☐ Facteur de Von Willebrand 32,40 Génétique/oncologie Nouveauté 2026 : Consultez notre nouvelle demande d'examen génétique canine et féline sur vetodiag.fr			

Hémostase

0.5 ml min plasma citaté

☐ Tps de Quick (PT) 16,20
☐ Tps de Céph. Activée (aPTT) 16,20
☐ Fibrinogène 13,50
☐ D-dimères (*ex. CIVD, thrombose*) 16,20
☐ Facteur VIII 32,40
☐ Facteur IX 32,40
☐ Facteur de Von Willebrand 32,40

Génétique/oncologie

Nouveauté 2026 :
Consultez notre nouvelle demande d'examen génétique canine et féline sur vetodiag.fr

Urologie

3 ml minimum d'urine

☐ Microscopie + bactériologie (ECBU) 56,70 ☐ Microscopie seule (cristaux, cellules, bactéries, etc.) 35,10 ☐ Calcul urinaire 40,50
☐ RPCU 13,50 ☐ RCCU 28,80 ☐ Carcinome vésical mutation BRAF (*chien seulement*) 100,00

Médicaments

0.5 ml min plasma hépariné ou sérum

☐ Bromure - KBr (3-5 h après le TT) 35,10 ☐ Gardénil / phénobarbital (3-5 h après le TT) 35,10 ☐ Digoxine (8-12 h après le TT) 35,10

Infectiologie (1/2) : bilans canins et félins – 2026 (tarifs € TTC Symbi@vet+)

Vétérinaire	Patient	Propriétaire	Règlement
E-mail :	Nom : ☐ Chien ☐ Chat ☐ Autre : Race : Age : ☐ Mâle ☐ Femelle ☐ Stérilisé(e) ☐ Non stérilisé(e)	Nom : Adresse : E-mail :	☐ Joint Chèque à l'ordre de VETODIAG - agrafa svp ☐ Prélèvement par CB sur vetodiag.fr ☐ Facturer vétérinaire Si groupe/réseau : _____ ☐ Facturer propriétaire Chronopost / France Express / TCS : + 15,00 Enveloppes postales préaffranchies : + 5,00 Commande de matériel : www.vetodiag.fr

Prélèvement transmis

☐ Sang total ☐ Plasma (entourer svp : EDTA / hépariné / citraté) ☐ Sérum ☐ Urine (méthode de collecte : _____) ☐ Selles ☐ Autre : _____
Date de prélèvement : _____ **Date d'envoi (si différente) :** _____ ☐ réfrigéré ☐ congelé avant envoi

Informations cliniques

Commémoratifs et hypothèses diagnostiques :

Bilans canins	Bilans félins
☐ Bilan respiratoire de base canin : 108,00 <i>Ecouvillon sec oro-nasopharynx (ou LBA tube EDTA)</i> PCR : Bordetella, Adénovirus type 2, Parainfluenza, Mycoplasma sp.	☐ Bilan respiratoire de base félin : 108,00 <i>Ecouvillon sec oro-nasopharynx-conjonctive (ou LBA tube EDTA)</i> PCR : Bordetella, Calicivirus, Herpesvirus, Mycoplasma felis
☐ Bilan respiratoire complet canin : 161,10 <i>LBA tube EDTA + LBA tube sec</i> Bilan respiratoire de base + bactériologie/atb + cytologie	☐ Bilan respiratoire complet félin : 161,10 <i>Ecouvillon sec oro-nasopharynx-conjonctive</i> <i>+ LBA tube EDTA + LBA tube sec</i> Bilan respiratoire de base + bactériologie/antibiogramme + cytologie
☐ Bilan neurologique de base canin : 126,90 <i>LCR tube EDTA</i> PCR : Carré, Toxoplasma, Neospora, Ehrlichia/Anapl., Leishmania	☐ Bilan oculaire de base : 108,00 <i>Ecouvillon sec cornée-conjonctive</i> PCR : Herpesvirus, Calicivirus, Chlamydia felis, Mycoplasma felis
☐ Bilan neurologique complet canin : 142,20 <i>LCR tube EDTA</i> Bilan neurologique de base + cytologie	☐ Bilan oculaire complet : 150,30 <i>Ecouvillon sec cornée-conjonctive</i> <i>+ Ecouvillon charbonné/gélosé cornée-conjonctive + frottis conjonctival</i> Bilan oculaire de base + bactériologie/antibiogramme + cytologie
☐ Bilan entéropathie chien adulte : 142,20 <i>Selles</i> 1. Giardia (PCR) et Cryptosporidium (Ag) 2. Parasitologie (helminthes, coccidies et autres protozoaires) 3. Bactériologie/atb (incluant Campylobacter et Salmonella) 4. Recherche des toxines de Clostridium perfringens et difficile	☐ Bilan gingivo-stomatite : 108,00 <i>Ecouvillon sec oro-nasopharynx</i> PCR : Herpesvirus, Calicivirus, FeLV, FIV
☐ Bilan entéropathie chiot : 177,30 <i>Selles</i> Bilan entéropathie adulte + PCR : Parvovirus, Coronavirus	☐ Bilan neurologique de base félin : 126,90 <i>LCR tube EDTA</i> PCR : FeLV, FIV, Coronavirus, Herpesvirus, Toxoplasma
☐ Bilan infections vectorielles aiguës : 108,00 <i>Sang total tube EDTA</i> PCR : Babesia, Ehrlichia/Anaplasma, Borrelia, Leishmania	☐ Bilan neurologique complet félin : 142,20 <i>LCR tube EDTA</i> Bilan neurologique de base + cytologie
☐ Bilan infections vectorielles chroniques : 132,30 <i>Sérum</i> Sérologies : Babesia, Ehrlichia, Anaplasma, Borrelia, Leishmania	☐ Bilan entéropathie félin : 115,20 <i>Selles</i> 1. Coronavirus, Giardia, Tritrichomonas (PCR) et Cryptosporidium (Ag) 2. Parasitologie (helminthes, coccidies et autres protozoaires)
☐ Bilan Leptospirose : 108,00 <i>Sang total tube EDTA + urine + sérum</i> Sérologie (recherche IgM et méthode MAT) + PCR (sang et urine)	☐ Bilan hémopathies infectieuses : 89,10 <i>Sang total tube EDTA</i> PCR : FeLV, FIV, Mycoplasma haemofelis (hémobartonellose)
☐ Bilan Leishmaniose : 80,10 <i>Sérum</i> Sérologie + électrophorèse des protéines sériques + CRP	☐ Bilan PIF « sèche » : 101,70 <i>Sang total tube EDTA + sérum</i> PCR + sérologie + électrophorèse des protéines sériques + AGP
☐ Bilan interruption de gestation canin : 212,40 <i>Organes fœtaux avec et sans formol (ex. poumon, cœur, foie, rein, rate, intestin) et fragments de placenta – pas d'animal entier svp</i> 1. PCR : Herpesvirus, Parvovirus type 1, Leptospira, Brucella 2. Bactériologie 3. Histopathologie ☐ Séro Brucella canis - mère +36,90	☐ Bilan PIF « humide » : 144,90 <i>Sérum + épanchement tube EDTA</i> Cytologie + PCR (épanchement) + sérologie + électroph. + AGP
☐ Bilan mortalité néonatale canin : 185,40 <i>Organes du chiot avec et sans formol (ex. poumon, cœur, foie, rein, rate, intestin) + selles du chiot – pas d'animal entier svp</i> 1. PCR : Herpesvirus, Parvovirus type 1, Leptospira, Brucella 2. Coprologie 3. Histopathologie ☐ Séro Brucella canis - mère + 36,90	☐ Bilan interruption de gestation félin : 231,30 <i>Organes fœtaux avec et sans formol (ex. poumon, cœur, foie, rein, rate, intestin) et fragments de placenta – pas d'animal entier svp</i> 1. PCR : Herpesvirus, Parvovirus, FeLV, FIV, Coronavirus 2. Bactériologie/antibiogramme 3. Histopathologie
☐ Bilan infertilité femelle ou mâle : 136,80 <i>Ecouvillon génital ou sperme</i> 1. PCR : Mycoplasma, Brucella, Herpesvirus, Parvovirus type 1 2. Bactériologie/antibiogramme	☐ Bilan mortalité néonatale félin : 204,30 <i>Organes du chaton avec et sans formol (ex. poumon, cœur, foie, rein, rate, intestin) + selles du chaton – pas d'animal entier svp</i> 1. PCR : Herpesvirus, Parvovirus, FeLV, FIV, Coronavirus 2. Coprologie 3. Histopathologie

Infectiologie (2/2) : analyses individuelles canines et félines – 2026 (tarifs € TTC Symbi@vet+)

Vétérinaire	Patient	Propriétaire	Règlement
		Si facturation : coordonnées complètes obligatoires	☐ Joint
	Nom :	Nom :	Chèque à l'ordre de VETODIAG - agrafier svp
	☐ Chien ☐ Chat	Adresse :	☐ Prépaiement par CB sur vetodiag.fr
	☐ Autre :		☐ Facturer vétérinaire
	Race :		Si groupe/réseau :
	Age :		☐ Facturer propriétaire
E-mail :	☐ Mâle ☐ Femelle	Facturation électronique obligatoire en 2026	Chronopost / France Express / TCS : + 15,00
	☐ Stérilisé(e) ☐ Non stérilisé(e)	E-mail :	Enveloppes postales préaffranchies : + 5,00
			Commande de matériel : www.vetodiag.fr

Prélèvement transmis

☐ Sang total ☐ Plasma (entourer svp : EDTA / hépariné / citraté) ☐ Sérum ☐ Urine (méthode de collecte : _____) ☐ Selles ☐ Autre : _____

Date de prélèvement : _____ Date d'envoi (si différente) : _____ ☐ réfrigéré ☐ congelé avant envoi

IMPORTANT : si plusieurs sites prélevés sur le même animal (ex. bactériologie, mycologie, PCR), précisez svp si mélange ou analyses séparées

Informations cliniques

Commémoratifs et hypothèses diagnostiques :

Bactériologie et Mycologie <i>Liquide, biopsie, selles, etc. : tube ou flacon sec</i> <i>Écouvillon : charbonné/gélosé/ESwab</i>	PCR Bilans infectieux → page 1/2	Séro-immunologie <i>Tube sec</i>
Informations destinées au RESAPATH  • Pathologie : ☐ Cutanée ☐ Auriculaire ☐ Oculaire ☐ Respiratoire ☐ Urinaire ☐ Digestive ☐ Repro. ☐ Autre : _____ • Suspicion particulière : Ex. anaérobie, Pasteurella sp. _____ Identification bactérienne et fongique au MALDI-TOF et antibiogrammes réalisés selon la norme AFNOR NF U47-107	☐ Adénovirus type 2 (Écouvillon oro-nasopharyngé, LBA) ☐ Aspergillus sp. (Écouvillon nasopharyngé, LBA, biopsie) ☐ Bordetella bronchiseptica (Écouvillon oro-nasopharyngé, LBA) ☐ Borrelia sp. (Sang total, LCR, synovie) ☐ Brucellose (Organes fœtaux, sperme, écouvillon génital) ☐ Calicivirus félin (Écouvillon oro-naso-conjonctival, LBA) ☐ Carré (Sang EDTA, LCR, écouvillon respiratoire, organes) ☐ Chlamydia felis (Écouvillon conjonctival) ☐ Coronavirus canin (selles) ☐ Coronavirus félin / PIF (Sang total, épanchement, LCR, selles) ☐ Ehrlichia/Anaplasma sp. (Sang total, NL, MO, rate, LCR) ☐ FeLV (Sang total, LCR, MO, écouvillon oro-nasopharyngé, organes) ☐ FIV (Sang total, LCR, MO, écouvillon oro-nasopharyngé, organes) ☐ Giardia sp. (Selles) ☐ Herpesvirus canin (Ec. génital, oro-nasopharyngé, LBA, organes) ☐ Herpesvirus félin (Écouvillon oro-nasopharyngé, LBA, organes) ☐ Leishmaniose (NL, MO, LCR, raclages/biopsies cutanés) ☐ Leptospirose (Sang total, urine, organes) ☐ Mycoplasma felis (Écouvillon oro-naso-conjonctival, LBA) ☐ Mycoplasma haemofelis (Sang total, MO) ☐ Mycoplasma sp. (Écouvillon oro-naso-conjonctival, génital, LBA) ☐ Neospora caninum (LCR, encéphale, biopsie musculaire, selles) ☐ Parainfluenza (Écouvillon oro-nasopharyngé, LBA) ☐ Parvovirus canin type 1 (Organes fœtaux, écouvillon génital) ☐ Parvovirus canin type 2 (Selles) ☐ Parvovirus félin (typhus du chat) (Selles, organes fœtaux) ☐ Piroplasmose canine canis, gibsoni, vogeli & microti (Sang total) ☐ Toxoplasma gondii (LCR, humeur aqueuse, organes) ☐ Tritrichomonas foetus (Selles)	☐ Borréliose Immunoblot (1) 35,10 ☐ Ehrlichioses ELISA (2) 58,50 Ehrlichia canis + Anaplasma phagocytoph. ☐ Leptospirose ELISA + immunoch. (3) 52,20 IgG + IgM ☐ Piroplasmose canine IFI (4) 36,90 ☐ Leishmaniose ELISA (5) 36,90 ☐ Forfait (1) + (2) + (3) 86,40 ☐ Forfait (1) + (2) + (3) + (4) 132,30 ☐ Forfait (1) + (2) + (3) + (4) + (5) 148,50 ☐ Angiostrongylus vasorum Ag 27,00 ☐ Brucella canis RSAT 36,90 ☐ Coronavirus félin IFI 36,90 ☐ Dirofilariose Ag 27,00 ☐ FeLV ELISA 36,90 ☐ FIV ELISA 36,90 ☐ Leptospirose MAT (serovars) 58,00 ☐ Neosporose (IgM + IgG) IFI 40,50 ☐ Sarcopites scabiei ELISA 36,90 ☐ Toxoplasme (IgM + IgG) ELISA 40,50 ☐ Contrôle d'immunité – canin (*) 54,00 Maladie de Carré + Hépatite + Parvovirose ☐ Contrôle d'immunité – félin (*) 54,00 Herpesvirus + Calicivirus + Panleucopénie (*) : 1 sérologie (entourer SVP) = 27,00 2 = 45,90
Coprologie ☐ Coproscopie (1) 27,00 ☐ + Méthode de Baermann + 21 € Recherche de nématodes pulmonaires ☐ Bactériologie des selles (2) 58,50 Incluant Campylobacter et Salmonella ☐ Forfait (1) + (2) 67,50 ☐ Cryptosporidium Ag 21,60 ☐ Recherche des toxines de Clostridioides perfringens et difficile 54,00	Conditionnement pour la PCR : Sang total et autres liquides : tube EDTA Écouvillon (ou cytobrosse) : sec Selles, organes, biopsies : flacon ou tube sec 43,20 / PCR Si plusieurs PCR sur le même prélèvement : 2 PCR : 70,20 3 PCR et plus : 18,90 / valence supplémentaire	Rage et autres analyses export : Demande d'examen spécifique (vetodiag.fr)

Examen cytologique canin et félin – 2026

Vétérinaire	Patient	Propriétaire	Règlement
E-mail :	Nom : ☐ Chien ☐ Chat ☐ Autre : Race : Age : ☐ Mâle ☐ Femelle ☐ Stérilisé(e) ☐ Non stérilisé(e)	Nom : Adresse : E-mail : Facturation électronique obligatoire en 2026	☐ Joint <i>Chèque à l'ordre de VETODIAG - agréer svp</i> ☐ Prépaiement par CB sur vetodiag.fr ☐ Facturer vétérinaire <i>Si groupe/réseau : _____</i> ☐ Facturer propriétaire <i>Chronopost / France Express / TCS : + 15,00</i> <i>Enveloppes postales préaffranchies : + 5,00</i> <i>Commande de matériel : www.vetodiag.fr</i>

IMPORTANT : Envoi de lame(s) : Veuillez identifier les lames au crayon à papier (nom, site), séchées à l'air, sans fixation, non colorées, non recouvertes de lamelles, sans vapeur de formol environnante. Protéger soigneusement les lames avant l'envoi. **Envoi de liquide(s) :** Il est recommandé de transmettre un tube EDTA et idéalement un étalement du culot de centrifugation (non fixé, non coloré).

Prélèvement transmis

Date et heure : _____ ☐ Nombre de lame(s) : _____ ☐ Nombre de tube(s) : _____

Pour les suivis d'examen, merci de préciser la référence du dossier antérieur : _____

Informations cliniques

Commémoratifs (n'hésitez pas à joindre les résultats des examens complémentaires) :

Hypothèses diagnostiques et traitements reçus :

Lésion solide cutanée

1. Localisation : _____	4. Forme : ☐ Masse/Nodule ☐ Diffus
2. Taille : _____	5. Consistance : ☐ Mou ☐ Ferme ☐ Dure
3. Croissance : ☐ Lent ☐ Rapide	6. Mobilité : ☐ Mobilisable ☐ Adhérée

Nœud(s) lymphatique(s)

1. Localisation : _____	3. Croissance : ☐ Lent ☐ Rapide
2. Adénomégalie : ☐ Isolé ☐ Régional ☐ Généralisé	4. Bilan d'extension : ☐ Non ☐ Oui : _____

Liquide

1. Épanchement : ☐ Ascite ☐ Thorax ☐ Péricarde	4. Urine : ☐ Miction ☐ Sondage ☐ Cystocentèse
2. Respiratoire : ☐ LBA ☐ Lavage trachéal	5. Liquide cérébro-spinal : ☐ Lombaire ☐ Occipital
3. Synovie : ☐ Articulation(s) : _____	6. Autre : ☐ Précisez : _____

Organe interne et autre site

☐ Rate ☐ Foie ☐ Rein ☐ Prostate ☐ Autre : _____

Hémato-cytopathologie

☐ Examen de frottis sanguin (joindre NF + tube EDTA svp) ☐ Myélogramme (joindre NF + FS svp)

→ **INFECTIOLOGIE** en complément de l'examen cytologique (détails/tarifs sur les demandes d'examen d'infectiologie)

Analyse(s) souhaitée(s) (bactériologie, mycologie, virologie, etc.) : _____

→ **BIOLOGIE** en complément de l'examen cytologique (détails/tarifs sur les demandes d'examen de biologie)

☐ CPSE Hyperplasie bénigne de la prostate (sérum) ☐ Carcinome vésical mutation BRAF (urine) ☐ ECU ☐ RPCU ☐ Analyse de calcul urinaire
☐ Facteurs rhumatoïdes (sérum) ☐ Anticorps anti-nucléaires (sérum) ☐ Autre : _____

Tarifs de cytologie (tarifs € TTC Symbiavet)

Cytologie 1 site : 45,00	Myélogramme (+ frottis sanguin) : 50,40
Cytologie 2 sites et plus : 63,00	Examen de frottis sanguin : 27,00
Cytologie des liquides (cytospin, TNCC, TP) : 52,20	Examen de frottis sanguin + NF (incluant les réticulocytes) : 36,00

Examen histopathologique canin et félin – 2026

Vétérinaire	Patient	Propriétaire	Règlement
	Nom : ☐ Chien ☐ Chat ☐ Autre : _____ Race : Age : ☐ Mâle ☐ Femelle ☐ Stérilisé(e) ☐ Non stérilisé(e)	Nom : Adresse : Facturation électronique obligatoire en 2026 E-mail :	☐ Joint Chèque à l'ordre de VETODIAG - agrafier svp ☐ Prélèvement par CB sur vetodiag.fr ☐ Facturer vétérinaire Si groupe/réseau : _____ ☐ Facturer propriétaire Chronopost / France Express / TCS : + 15,00 Enveloppes postales préaffranchies : + 5,00 Commande de matériel : www.vetodiag.fr

Prélèvement transmis

Date et heure : _____ Nombre de prélèvements : _____ Nombre de flacons de formol : _____

Pour les suivis d'examen, merci de préciser la référence du dossier antérieur : _____

Commémoratifs (données indispensables au bon traitement de l'analyse)

Veuillez noter qu'une absence de commémoratifs est susceptible d'entraîner un allongement du délai d'analyse

Symptômes et résultats d'exams :

Merci de nous transmettre les radiographies/scanner en cas de lésion osseuse

Durée et vitesse d'évolution :


Hypothèses diagnostiques et traitements reçus :

Nature du prélèvement :

- ☐ Pièce d'exérèse complète. ☐ Pièce d'exérèse partielle / fragment ☐ Biopsie(s)
☐ Prélèvement(s) d'autopsie - pas d'animal entier svp

Localisation / organe :

Description de l'apparence macroscopique :



→ **Infectiologie** sur prélèvement(s) non formolé(s) (détails/tarifs sur les demandes d'examen d'infectiologie)

Analyse(s) souhaitée(s) (bactériologie, mycologie, virologie, etc.) : _____

Tarifs d'histopathologie 2026 (tarifs € TTC Symbiavet)

Pièces d'exérèse	1 ou 2 prélèvements	66,50
	≥ à 3 prélèvements <u>ou</u> autopsie simple (1 à 6 prélèvements) <u>ou</u> 1 pièce complexe *	80,75
	≥ 7 prélèvements <u>ou</u> autopsie complète (7 prélèvements ou plus) <u>ou</u> 2 pièces complexes *	114,00
Biopsies (digestives, cutanées, masses...) incluant les colorations spéciales habituelles		71,25
Ré-intervention sur des marges incomplètes ou histopathologie après cytologie/ biopsie sur même site		47,50
Immunohistochimie	1 marqueur / Ki-67	75,00
	2 marqueurs / 2 Ki-67	100,00
	≥ à 3 marqueurs (ex. typage lymphome / tumeur) / Ki-67 (+ 25 € par Ki-67 supplémentaire à partir de 5)	125,00
PCR recherche de mutation c-kit (mastocytome)		156,00
PCR recherche de clonalité (lymphome)		135,00

* Pièces complexes = pièces volumineuses ou nécessitant un traitement complexe : prélèvement > 10 cm, chaîne mammaire entière, rate entière, appareil génital, mandibule, doigt, fragment d'amputation ...

Allergologie canine et féline – 2026 (tarifs € TTC Symbi@vet+)

Vétérinaire	Patient	Propriétaire	Règlement
E-mail :	Nom : ☐ Chien ☐ Chat ☐ Autre : Race : Age : ☐ Mâle ☐ Femelle ☐ Stérilisé(e) ☐ Non stérilisé(e)	Si facturation : coordonnées complètes obligatoires Nom : Adresse : Facturation électronique obligatoire en 2026 E-mail :	☐ Joint Chèque à l'ordre de VETODIAG - agréer svp ☐ Prépaiement par CB sur vetodiag.fr ☐ Facturer vétérinaire Si groupe/réseau : _____ ☐ Facturer propriétaire Chronopost / France Express / TCS : + 15,00 Enveloppes postales préaffranchies : + 5,00 Commande de matériel : www.vetodiag.fr

Vetodiag partenaire du laboratoire Nextmune



nextmune

Nous vous proposons une nouvelle génération de tests sérologiques IgE : **PAX - Pet Allergy Explorer**. Il s'agit du premier test d'allergologie moléculaire conçu pour les chiens et les chats*, montrant une haute sensibilité/spécificité, et permettant un ciblage thérapeutique précis. Vos résultats seront accompagnés de **conseils sur l'immunothérapie** et des modalités de commande auprès de NEXTMUNE.

* Pour les chats, les tests sérologiques seront réalisés selon la technologie Next +. La technologie PAX sera disponible courant 2024.

Informations cliniques

Date de récolte du serum : _____ Principaux symptômes : ☐ Prurit ☐ Otite ☐ Respiratoire Autres signes cliniques : _____ _____ _____	Age d'apparition des premiers symptômes : _____ Saisonnalité : ☐ Printemps ☐ Été ☐ Automne ☐ Hiver ☐ Toute l'année Environnement : ☐ Intérieur ☐ Extérieur ☐ Mixte Traitement en cours : ☐ Oui : précisez svp _____
--	--

Choix 1 : test complet

1.5 ml sérum


☐ Dosage détaillé des IgE – 130 extraits et composants moléculaires testés **232,00**

EXTRAIT




Extrait d'allergènes

COMPOSANTS MOLÉCULAIRES




Der f 2
Famille NPC2




Der f 3
Trypsine



Der f 10
Tropomyosine



Der f 15
Chitinase



Der f 1
Protéase à cystéine

Choix 2 : screening

1.5 ml sérum

☐ Dosage non détaillé des IgE **76,00**

Ce test indique si un ou plusieurs allergènes sont positifs ou si tous les allergènes sont négatifs. Toutefois, il ne précise pas quels allergènes. Si le screening est positif, vous pourrez ajouter l'identification individuelle des allergènes (ci-dessus) à partir du prélèvement conservé au laboratoire. Test complet réalisé après un screening positif : **190 €**

Rage et autres analyses export – 2026 (tarifs € TTC Symbi@vet+)

Renseignements obligatoires à compléter distinctement svp (à l'ordinateur ou en caractères d'imprimerie) *

Vétérinaire *	Patient *	Propriétaire *	Règlement
E-mail :	Nom : ☐ Chien ☐ Chat ☐ Autre : Race : Age : ☐ Mâle ☐ Femelle ☐ Stérilisé(e) ☐ Non stérilisé(e)	Nom : Adresse : E-mail : Facturation électronique obligatoire en 2026	☐ Joint Chèque à l'ordre de VETODIAG - agrafier svp ☐ Prépaiement par CB sur vetodiag.fr ☐ Facturer vétérinaire Si groupe/réseau : _____ ☐ Facturer propriétaire Envoi Chronopost ou France Express : + 15,00 € Enveloppes postales préaffranchies : + 5,00 € Commande de matériel : www.vetodiag.fr

Autres renseignements obligatoires

Date de la prise de sang : _____ Numéro d'identification électronique de l'animal : _____

Date de naissance : _____ Pays de destination : _____

Vaccination Leishmaniose (si analyse demandée) :
 Oui ☐ Non ☐

Vaccination Rage (si analyse demandée) :
 Date : _____ Vaccin : _____ N° de lot : _____

Rage 0.5 min de sérum	Autres analyses export 1 ml min de sang total EDTA et/ou 0.5 min de sérum
☐ Dosage des anticorps antirabiques 140,00 Analyse sous-traitée au laboratoire INOVALYS Séroneutralisation réalisée sous accréditation COFRAC <u>Recommandations :</u> - 0.5 ml minimum de sérum (prélèvement sur tube sec, centrifugation, transférer le surnageant sur un second tube sec) - Bien identifier le tube de prélèvement (numéro d'identification de l'animal et nom du propriétaire) - Envoi rapide à température ambiante - Une feuille de commémoratifs par animal est nécessaire. <u>Réglementation :</u> Concernant : 1. Le délai minimum entre la dernière injection vaccinale et la prise de sang 2. Le délai minimum entre le prélèvement et l'entrée dans le pays de destination <u>Veuillez-vous renseigner auprès de l'ambassade du pays concerné</u>	☐ Babesia canis 45,90 IFI (sérum) + Recherche de parasites sur FS (sang total EDTA) ☐ Babesia gibsoni 45,90 PCR + Recherche de parasites sur FS (sang total EDTA) ☐ Dirofilaria immitis 45,90 Ag (sérum) + Microfiltration (sang total EDTA) ☐ Brucella canis 36,90 Agglutination RSAT (sérum) ☐ Ehrlichia canis 36,90 IFI ou ELISA selon la demande (ELISA réalisée par défaut) (sérum) ☐ Anaplasma phagocytophilum 36,90 IFI ou ELISA selon la demande (ELISA réalisée par défaut) (sérum) ☐ Leishmaniose 36,90 IFI ou ELISA selon la demande (ELISA réalisée par défaut) (sérum) ☐ Leptospirose - MAT (sérum) 58,00 ☐ Trypanosoma evansi 45,90 Agglutination RSAT (sérum) + Recherche de parasites sur FS (sang total EDTA)

Génétique canine et féline – 2026 (tarifs € TTC Symbiavet)

Vétérinaire	Patient	Propriétaire	Règlement
E-mail :	Nom : ☐ Chien ☐ Chat ☐ Autre : Race : Date de naissance : N° puce : ☐ Mâle ☐ Femelle ☐ Stérilisé(e) ☐ Non stérilisé(e)	Nom : Adresse : E-mail : Facturation électronique obligatoire en 2026	☐ Joint Chèque à l'ordre de VETODIAG - agrafier svp ☐ Prépaiement par CB sur vetodiag.fr ☐ Facturer vétérinaire Si groupe/réseau : _____ ☐ Facturer propriétaire Chronopost / France Express / TCS : + 15,00 Enveloppes postales préaffranchies : + 5,00 Commande de matériel : www.vetodiag.fr



Pour toute question de génétique, contacter GENINDEXE au 02 96 28 63 43 ou contact@genindexe.com

Pour toute demande de filiation, joindre :

- Obligatoirement l'autorisation des propriétaires lorsque le père ou la mère ne vous appartient pas.
- Le(s) code(s) ADN des parents s'ils ont été identifiés par Genindexe.
- Une copie des cartes ADN si les parents ont été identifiés génétiquement dans un autre laboratoire.

Renseignements de filiation :

La mère :

Code ADN _____
 Nom. _____
 Puce _____

Le père :

Code ADN _____
 Nom. _____
 Puce _____

Le père n°2 (si filiation suppl.) :

Code ADN _____
 Nom. _____
 Puce _____

Date de prélèvement : ____/____/____

Type : ☐ Brossette buccale ☐ Sang EDTA

Analyses génétiques félines

Maladies génétiques	Autres tests génétiques
IMPORTANT : voir le tableau en annexe pour le choix des maladies selon la race	
☐ Atrophie musculaire spinale SMA ☐ Atrophie progressive de la rétine APR-rdAC / APR-b ☐ Cardiomyopathie hypertrophique HCM1 / HCMc ☐ Déficit en pyruvate kinase PKDef ☐ Gène "Fold" (TRPV4) FOLD ☐ Glycogénose type 4 GSD4 ☐ Polykystose rénale PKD 1 à 3 tests à sélectionner selon la race tarif unique à 45 €	Identification génétique ☐ Identification génétique (inclut 1 filiation offerte) 30 € ☐ Filiation supplémentaire par portée 15 € ☐ Identification génétique + Groupe Sanguin (ADN) 45 € Tests de couleur et longueur de pelage ☐ Pack 4 couleurs (loci A, B, C, D) 63 € ☐ Locus E (Norvégien uniquement) 63 € ☐ Locus W 63 € ☐ Locus WB (Sibérien/British uniquement) 63 € ☐ Charcoal (Bengal uniquement) 63 € ☐ Blotched/Mackerel tabby 63 € ☐ Ticked tabby 63 € ☐ Dominant blue eyes (Maine Coon uniquement) 63 € ☐ Longueur de pelage 63 € Groupe sanguin * ☐ GS (ADN) ☐ GS (sérologie sur tube EDTA) 33 € / 24 € ☐ GS (ADN et sérologie sur tube EDTA) 45 €

Les packs maladies génétiques

- ☐ Pack essentiel (1) : 96 €
 1 à 3 maladies génétiques + pack 4 couleurs (loci A, B, C, D)
- ☐ Pack essentiel ID (2) : 126 €
 Pack essentiel (1) + Identification génétique
- ☐ Pack Premium : 138 €
 Pack essentiel ID (2) + Groupage sanguin (GS ADN) *

* Groupage sanguin (GS ADN) non disponible pour les races suivantes : Angora Turc, Bengal, Chausie, European Shorthair, Ragdoll, Savannah, Sibérien et Sphynx.

Analyses génétiques canines

Maladies génétiques	Autres tests génétiques
IMPORTANT : voir le tableau en annexe pour le choix des maladies selon la race	
☐ Acidurie L-2-hydroxyglutarique L2HGA 72 € ☐ Anomalie de l'œil du collet CEA 72 € ☐ Ataxie cérébelleuse NCL-A 72 € ☐ Atrophie progressive de la rétine PRA 72 € ☐ Cataracte héréditaire HSF4/HC A 72 € ☐ Collapsus induit par l'exercice EIC 93 € ☐ Cystinurie CVST 72 € ☐ Hyperthermie maligne MH 72 € ☐ Ichtyose ICT-A 72 € ☐ Luxation du cristallin PLL 72 € ☐ Myélopathie dégénérative MD 93 € ☐ Myopathie centro-nucléaire CNM 72 € ☐ Néphropathie familiale NF 72 € ☐ Rétinopathie multifocale CMR 72 € ☐ Sensibilité médicamenteuse MDR1 54 € ☐ Syndrome de séquestration des neutrophiles TNS 72 €	Identification génétique ☐ Identification génétique (+ filiation panel ISAG) 30 € ☐ Filiation supplémentaire par portée 15 € Tests de couleur de pelage ☐ Pack 5 couleurs (loci A, B, D, E, S) 189 € ☐ Locus A (agouti, marqué de feu, charbonné) 72 € ☐ Locus B (noir, chocolat) 72 € ☐ Locus D (dilution) 72 € ☐ Locus E (fauve, jaune) 72 € ☐ Locus S (white-spotting, piebald) 72 €

Demandes d'analyses NAC 2026



Biologie & Infectiologie NAC (mammifères, oiseaux, reptiles) - 2026 (tarifs € TTC Symbi@vet+)

Vétérinaire	Patient	Propriétaire	Règlement
	Nom : ☐ Mammifère ☐ Oiseau ☐ Reptile Espèce : Sexe : Age :	Si facturation : coordonnées complètes obligatoires Nom : Adresse : Facturation électronique obligatoire en 2026 E-mail :	☐ Joint Chèque à l'ordre de VETODIAG - agrafier svp ☐ Prépaiement par CB sur vetodiag.fr ☐ Facturer vétérinaire Si GIE : _____ ☐ Facturer propriétaire Chronopost / France Express / TCS : + 15,00 Enveloppes postales préaffranchies : + 5,00 Commande de matériel : www.vetodiag.fr
E-mail :			
Prélèvement transmis			
☐ Sang ☐ Selles ☐ Urine méthode de collecte : _____ ☐ Autre : _____ Date de prélèvement : _____ Date d'envoi (si différente) : _____ ☐ réfrigéré ☐ congelé avant envoi			
Informations cliniques			
Commémoratifs, hypothèses diagnostiques et traitements reçus :			
Bilans biologiques			
☐ Bilan mammifère : 0.3 ml min sang total EDTA + 0.3 ml min plasma hépariné ou sérum 62,10 NF, urée, créatinine, ALAT, PAL, GGT, GLDH, bilirubine totale, protéines totales, albumine, glucose, sodium, potassium, chlore			
☐ Bilan oiseau : 0.3 ml min sang total EDTA + 0.3 ml min plasma hépariné ou sérum 70,20 NF (hémoglobine, hématocrite, numération et formule leucocytaires manuelles), frottis sanguin Acide urique, acides biliaires, ASAT, CK, protéines totales, cholestérol, triglycérides, calcium, phosphore, sodium, potassium, chlore			
☐ Bilan reptile : 0.3 ml min sang total EDTA + 0.3 ml min plasma hépariné ou sérum 54,00 NF (hémoglobine, hématocrite, numération et formule leucocytaires manuelles), frottis sanguin Acide urique, urée, calcium, phosphore, ASAT, CK, protéines totales, albumine			
Hématologie 0.3 ml min sang total EDTA	Biochimie 0.3 ml min plasma hépariné / sérum	PCR Sang total & liquide : tube EDTA Écouvillon, biopsie, selles, etc. : milieu sec	Bactériologie et mycologie Liquide, biopsie, selles, etc. : tube ou flacon sec Écouvillon : charbonné/gélosé
☐ NF standard (mammifère) 19,80 ☐ NF standard + FS (mammifère) 36,00 ☐ NF manuelle + FS (oiseau/reptile) 43,20 ☐ Frottis sanguin 27,00	☐ Acide urique 8,10 ☐ Acides biliaires X2 36,00 ☐ Albumine 5,40 ☐ ALAT 5,40 ☐ ASAT 5,40 ☐ Bilirubine 5,40 ☐ Calcium/Phosphore 10,80 ☐ Cholestérol 5,40 ☐ CK 5,40 ☐ Créatinine 5,40 ☐ Électroph. Protéines 31,50 Sérum requis ☐ Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , HCO ₃ ⁻ 18,90 ☐ Fructosamine 20,70 ☐ GGT 5,40 ☐ Glucose 5,40 ☐ Magnésium 5,40 ☐ PAL 5,40 ☐ Protéines totales 5,40 ☐ Protéine C Réactive 27,00 ☐ SAA Serum Amyloid A 35,10 ☐ Triglycérides 5,40 ☐ Troponine I 32,40 ☐ Urée 5,40	☐ ADV (maladie Aléoutienne) 58,50 Sang total EDTA, écouv. rectal, LCS, organes ☐ Chlamydia psittaci Écouvillon oropharyngé + cloacal ☐ Circovirus (PBCFD) Plumes + sang total EDTA ☐ Coronavirus entérique et systémique Selles ☐ Encephalitozoon cuniculi Urine, rein, LCS ☐ Giardia sp. Selles ☐ IBV (bronchite infectieuse) Écouvillon trachéal ou oro-pharyngé ☐ Maladie de Carré Sang EDTA, LCR, écouv. respiratoire, organes ☐ Mycobacterium sp. Organes, LBA, raclages/biopsies cutanés ☐ Mycoplasma sp. Organes, LBA, raclages/biopsies cutanés ☐ Myxomatose sp. Écouv. conjonctival, nasal, génital, rectal ☐ Toxoplasma gondii LCS, organes N'hésitez pas à nous contacter pour d'autres PCR ne figurant pas dans cette liste 1 test : 47,70 test(s) suivant(s) : 27,00	☐ Bactériologie (aéro-anaérobie) 58,50 site : _____ ☐ Mycologie 36,00 site : _____ ☐ Bactériologie + Mycologie 72,00 site : _____ ☐ Hémoculture 72,00 ☐ Examen direct de poils/croûtes 13,50
Endocrinologie 0.3 ml min plasma hépariné / sérum			Sérologie Tube sec
☐ Insuline 35,10 ☐ Œstradiol 35,10 ☐ Progestérone 35,10 ☐ Testostérone 35,10 ☐ T4 totale 22,50			☐ Aspergillose 36,90 ☐ Encephalitozoon cuniculi 36,90 ☐ Leptospirose 58,00 ☐ Toxoplasma gondii 40,50
Urologie 3 ml minimum d'urine			Coprologie
☐ Cytologie urinaire 35,10 ☐ Cyto-bactériologie (ECBU) 56,70 ☐ RPCU 13,50 ☐ Analyse de calcul urinaire 40,50			☐ Coproscopie (1) 27,00 ☐ + Méthode de Baermann Nématodes pulmonaires + 18,90 ☐ Bactériologie des selles (2) 58,50 Inocuant Campylobacter et Salmonella ☐ Forfait (1) + (2) 67,50 ☐ Cryptosporidium Ag 21,60

Cytologie & Histopathologie NAC (mammifères, oiseaux, reptiles) - 2026

Vétérinaire	Patient	Propriétaire	Règlement
	Nom : ☐ Mammifère ☐ Oiseau ☐ Reptile Espèce : Sexe : Age :	Nom : Adresse : Facturation électronique obligatoire en 2026 E-mail :	☐ Joint <i>Chèque à l'ordre de VETODIAG - agraffer svp</i> ☐ Prépaiement par CB sur vetodiag.fr ☐ Facturer vétérinaire <i>Si GIE :</i> _____ ☐ Facturer propriétaire <i>Chronopost / France Express / TCS : + 15,00</i> <i>Enveloppes postales préaffranchies : + 5,00</i> <i>Commande de matériel : www.vetodiag.fr</i>

Informations cliniques

Commémoratifs (n'hésitez pas à joindre les résultats des examens complémentaires) :

Hypothèses diagnostiques et traitements reçus :

Prélèvement transmis

Date et heure : _____ Nombre de lame(s) : _____ Nombre de tube(s) : _____ Nombre de prélèvements / flacon(s) de formol : _____/_____

Pour les suivis d'examen, merci de préciser la référence du dossier antérieur : _____

CYTOLOGIE

Lésion solide cutanée, nœud(s) lymphatique(s) et organes internes

- | | |
|--|---|
| 1. <u>Localisation</u> : _____ | 4. <u>Forme</u> : ☐ Masse/Nodule ☐ Diffus |
| 2. <u>Taille</u> : _____ | 5. <u>Consistance</u> : ☐ Mou ☐ Ferme ☐ Dure |
| 3. <u>Croissance</u> : ☐ Lent ☐ Rapide | 6. <u>Mobilité</u> : ☐ Mobilisable ☐ Adhérée |

Liquide

- | | |
|--|---|
| 1. <u>Épanchement</u> : ☐ Ascite ☐ Thorax ☐ Péricarde | 4. <u>Urine</u> : ☐ Miction ☐ Sondage ☐ Cystocentèse |
| 2. <u>Respiratoire</u> : ☐ LBA ☐ Lavage trachéal | 5. <u>Liquide cérébro-spinal</u> : ☐ Lombaire ☐ Occipital |
| 3. <u>Synovie</u> : ☐ Articulation(s) : _____ | 6. <u>Autre</u> : ☐ Précisez : _____ |

Hémato-cytopathologie

- ☐ Examen de frottis sanguin (joindre NF + tube EDTA svp) ☐ Myélogramme (joindre NF + FS svp)

HISTOPATHOLOGIE

Nature du prélèvement :

- ☐ Pièce d'exérèse complète ☐ Pièce d'exérèse partielle ☐ Biopsie(s) ☐ Prélèvement(s) d'autopsie - pas d'animal entier svp

Localisation (organe), orientation (gauche/droite, antérieur/postérieur, etc.) et description de l'apparence macroscopique :
(N'hésitez pas à vous aider d'un schéma)

→ **INFECTIOLOGIE** en complément de l'examen cytologique (détails/tarifs sur les demandes d'examen d'infectiologie)

Analyse(s) souhaitée(s) (bactériologie, mycologie, virologie, etc.) : _____

Tarifs de cytologie et d'histopathologie 2026 (tarifs € TTC Symbiavet)

Cytologie d'un liquide : **52,00**
 Cytologie 1 site : **45,00**
 Cytologie 2 sites et plus : **63,00**
 Myélogramme (+ frottis sanguin) : **54,00**
 Examen de frottis sanguin : **27,00**

Histopathologie 1 ou 2 sites : **66,50**
 Histopathologie ≥ 3 sites ou autopsie : **80,75**

100% indépendant, 100% vétérinaire, 100% VETODIAG !



QUALITÉ

Expertise et matériel de **pointe**



RÉACTIVITÉ

Vos résultats d'analyses en **24 heures**



DISPONIBILITÉ

Une équipe à votre **écoute**



SIMPLICITÉ

Un laboratoire qui vous **facilite le **quotidien****



TARIFS

Des tarifs **avantageux**



02 31 41 00 00
contact@vetodiag.fr
www.vetodiag.fr