

Biologie Clinique (1/2) : bilans canins et félins – 2026 (tarifs € TTC ClubVET)

Vétérinaire	Patient	Propriétaire	Règlement
E-mail :	Nom : ☐ Chien ☐ Chat ☐ Autre : Race : Age : ☐ Mâle ☐ Femelle ☐ Stérilisé(e) ☐ Non stérilisé(e)	Si facturation : coordonnées complètes obligatoires Nom : Adresse : Facturation électronique obligatoire en 2026 E-mail :	☐ Joint Chèque à l'ordre de VETODIAG - agrafier svp ☐ Prépaiement par CB sur vetodiag.fr ☐ Facturer vétérinaire Si groupe/réseau : _____ ☐ Facturer propriétaire Chronopost / France Express / TCS : + 15,00 Enveloppes postales préaffranchies : + 5,00 Commande de matériel : www.vetodiag.fr

Prélèvement transmis

☐ Sang ☐ Selles ☐ Urine méthode de collecte : _____
☐ Autre : _____
 Date de prélèvement : _____ Date d'envoi (si différente) : _____
☐ réfrigéré ☐ congelé avant envoi

Informations cliniques

Commémoratifs (n'hésitez pas à joindre les résultats des examens complémentaires réalisés) :

Hypothèses diagnostiques et traitements reçus :


Bilans hémato-biochimiques

- ☐ **Bilan de santé canin** : 0.5 ml min sang total EDTA + 1 ml min plasma hépariné ou sérum 76,50
NF, urée, créatinine, SDMA, ALAT, GGT, PAL, bilirubine totale, lipase, protéines totales, albumine, cholestérol, fructosamine, T4 totale, TSH, Na⁺, K⁺, Cl⁻
- ☐ **Bilan de santé félin** : 0.5 ml min sang total EDTA + 1 ml min plasma hépariné ou sérum 71,40
NF, urée, créatinine, SDMA, ALAT, GGT, PAL, bilirubine totale, lipase, protéines totales, albumine, cholestérol, fructosamine, T4 totale, Na⁺, K⁺, Cl⁻
- ☐ **Bilan anémie canin ou félin** : 2 tubes de 1 ml min sang total EDTA 114,75
NF, examen du frottis sanguin, test de Coombs direct, PCR X 3 [Ehrlichiose, Babésiose, Borréliose] ou [FeLV, FIV, Hémobart.]
- ☐ **Bilan hémostase de base** ☐ [complet]* 0.5 ml min sang total EDTA + 0.5 ml min plasma citraté 45,90 / 112,20*
NF, temps de Quick (PT), temps de Céphaline activée (aPTT), fibrinogène, D-dimères, [facteur VIII, facteur IX, facteur de Von Willebrand]*
- ☐ **Bilan hépatique** : 1 ml min (T0 et T1) plasma hépariné ou sérum 53,55
ALAT, PAL, GGT, ASAT, bilirubine totale, protéines totales, albumine, globulines, urée, acides biliaires pré- et post-prandiaux, glucose
- ☐ **Bilan pancréatite** : 0.5 ml min sang total EDTA + 1 ml min plasma hépariné ou sérum 76,50
NF, lipase pancréatique, ALAT, PAL, ASAT, GGT, bilirubine totale, protéines totales, albumine, globulines, glucose, Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻
- ☐ **Bilan diarrhée chronique canin ou félin** : 1 ml min plasma hépariné ou sérum + selles Félin (pas de TL) : 81,60 Canin : 91,80
SANG : ALAT, PAL, GGT, bilirubine totale, prot. totales, albumine, globulines, glucose, TLI-folate-B12, Na⁺, K⁺, Cl⁻ - SELLES : Parasito., Giardia + Crypto. (PCR)
- ☐ **Bilan rénal de base** ☐ [complet (+ urine en pot/tube stérile)]* 0.5 ml min plasma hépariné ou sérum 56,10 / 68,85*
Urée, créatinine, SDMA, protéines totales, albumine, globulines, Ca, P, Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻, [URINE : Examen urinaire, RPCU]*
- ☐ **Bilan cardiaque** : 0.5 ml min sérum 51,00
Troponine I et NT-proBNP

Bilans endocriniens

0.5 ml min de plasma ou sérum

- ☐ **Bilan thyroïdien canin** : 44,20
T4 totale, TSH, cholestérol, triglycérides, ALAT, PAL, bilirubine totale
- ☐ **Bilan thyroïdien félin** : + urine 56,10
T4 totale, ALAT, PAL, GGT, urée, créatinine, cytologie urinaire, RPCU
- ☐ **Bilan Cushing 1 (stimulation ACTH*)** : 40,80
Cortisol X2 (T0 et T1 - 1h30 après ACTH), PAL, ALAT, GGT, bilirubine totale
N.B : Cushing iatrogène décelable
- ☐ **Bilan Cushing 2 (freinage dexaméthasone en IV, 0.01 mg/kg chien - 0.1 mg/kg chat)** : 52,70
Cortisol X3 (T0, T1 - 4h, et T2 - 8h après dexaméthasone), PAL, ALAT, GGT, bilirubine totale
N.B : test + sensible « de référence » et origine du Cushing explorable (hypophysaire vs surrénalien)
- ☐ **Bilan syndrome d'Addison (stimulation ACTH*)** : 44,20
Cortisol X2 (T0 et T1 - 1h30 après ACTH), urée, créatinine, Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻
- ☐ **Bilan alopecie (stimulation ACTH*)** : 57,80
T4 totale, TSH, cortisol X2 (T0 et T1 - 1h30 après ACTH)
- ☐ **Bilan statut gonadique et contrôle stérilisation** (1 seule prise de sang réalisée à n'importe quel moment) : 72,25
Male : Testostérone + AMH (hormone antimüllérienne) ; Femelle : Progestérone + AMH
- ☐ **Suivi traitement hypothyroïdie canine** : 32,30
T4 totale X2 (T0 et T1 - 3 à 5 h après traitement)
- ☐ **Suivi traitement hyperthyroïdie féline** : 21,25
T4 totale (3 à 5 h après traitement)
- ☐ **Suivi traitement Cushing (stimulation ACTH*)** : 32,30



* Stimulation ACTH
Synacthene® (0,25 mg dans 1 ml) [IM ou IV]
< 10 kg : ½ ampoule ; > 10 kg : 1 ampoule
Cosacthen® Dechra (0,25 mg dans 1 ml) [IM ou IV]
5 µg/kg soit 0,02 ml/kg

Biologie Clinique (2/2) : analyses individuelles canines et félines – 2026 (tarifs € TTC ClubVET)

Vétérinaire	Patient	Propriétaire	Règlement
		Si facturation : coordonnées complètes obligatoires	☐ Joint
	Nom : ☐ Chien ☐ Chat ☐ Autre : Race : Age : E-mail : ☐ Mâle ☐ Femelle ☐ Stérilisé(e) ☐ Non stérilisé(e)	Nom : Adresse : E-mail : Facturation électronique obligatoire en 2026	Chèque à l'ordre de VETODIAG - agraffer svp ☐ Prépaiement par CB sur vetodiag.fr ☐ Facturer vétérinaire Si groupe/réseau : _____ ☐ Facturer propriétaire Chronopost / France Express / TCS : + 15,00 Enveloppes postales préaffranchies : + 5,00 Commande de matériel : www.vetodiag.fr

Prélèvement transmis

☐ Sang	☐ Selles	☐ Urine <i>méthode de collecte :</i> _____	☐ Autre : _____
Date de prélèvement : _____		Date d'envoi (si différente) : _____	
☐ réfrigéré ☐ congelé avant envoi			

Informations cliniques

Commémoratifs (n'hésitez pas à joindre les résultats des examens complémentaires réalisés) :

Hypothèses diagnostiques et traitements reçus :

Immuno-hématologie <i>0.5 ml min sang total EDTA</i>	Biochimie <i>0.5 ml min plasma hépariné ou sérum</i>	Endocrinologie <i>0.5 ml min plasma hépariné ou sérum</i>
☐ Numération Formule <i>18,70</i> ☐ Examen de frottis sanguin <i>25,50</i> <i>Joindre NF svp</i> ☐ NF + Examen de FS <i>34,00</i> ☐ Coombs direct <i>35,70</i> ☐ Anticorps anti-nucléaires <i>34,00</i> <i>Sérum requis</i> ☐ Facteurs rhumatoïdes <i>25,50</i> <i>Sérum requis</i> ☐ Groupes sanguins <i>32,30</i>	☐ Ac. biliaires 1 X <i>22,10</i> ☐ Ac. biliaires 2 X <i>34,00</i> ☐ AGP <i>α1-Acid-Glycoprotein (chat)</i> <i>33,15</i> ☐ Albumine <i>5,10</i> ☐ ALAT <i>5,10</i> ☐ Ammonium <i>12,75</i> ☐ ASAT <i>5,10</i> ☐ Amylase <i>7,65</i> ☐ Bilirubine totale <i>5,10</i> ☐ Calcium/Phosphore <i>10,20</i> ☐ Cholestérol <i>5,10</i> ☐ CK <i>5,10</i> ☐ CPSE <i>30,60</i> <i>Marqueur hyperplasie prostatique</i> ☐ Créatinine <i>5,10</i> ☐ Électroph. protéines <i>29,75</i> <i>Sérum requis</i> - Leishmaniose : ☐ Diagnostic ☐ Suivi - PIF : ☐ Diagnostic ☐ Suivi - Autre : ☐ _____ ☐ Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , HCO ₃ ⁻ <i>17,85</i> ☐ Fer <i>17,85</i> ☐ Fructosamine <i>19,55</i> ☐ Diagnostic ☐ Suivi traitement	☐ Aldostérone <i>60,00</i> ☐ AMH <i>Hormone antimüllérienne</i> <i>68,00</i> ☒ Cortisol 1X <i>21,25</i> ☐ Diag Cushing ☐ Suivi Cushing ☐ Diag Addison ☒ Cortisol 2X <i>32,30</i> ☐ Diag Cushing ☐ Suivi Cushing ☐ Diag Addison ☐ Cortisol 3X (freination) <i>45,05</i> ☐ Folate ☐ B12 <i>28,90</i> ☐ Folate + B12 <i>37,40</i> ☐ Folate + B12 + TLI <i>canine</i> <i>49,30</i> <i>1 ml min plasma hépariné ou sérum</i> ☐ Insuline <i>33,15</i> ☐ IGF-1 <i>60,00</i> ☐ Œstradiol <i>33,15</i> ☐ Progestérone <i>33,15</i> ☐ RCCU (cort./créat. urinaire) <i>27,20</i> ☐ Testostérone <i>33,15</i> ☐ TLI <i>canine</i> <i>30,60</i> ☒ T4 totale <i>21,25</i> ☐ Diagnostic hypo/hyperT4 ☐ Suivi traitement ☒ TSH canine <i>30,60</i> ☐ Diagnostic hypoT4 ☐ Suivi traitement ☒ T4 totale + TSH canine <i>40,80</i> ☐ Diagnostic hypoT4 ☐ Suivi traitement ☒ T4 libre <i>21,25</i> ☐ Diagnostic hypo/hyperT4 ☐ Suivi traitement

Génétique/oncologie

Nouveauté 2026 :
 Consultez notre nouvelle demande d'examen génétique canine et féline sur vetodiag.fr

Urologie

3 ml minimum d'urine

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Microscopie + bactériologie (ECBU) <i>53,55</i> | ☐ Microscopie seule (cristaux, cellules, bactéries, etc.) <i>33,15</i> | ☐ Calcul urinaire <i>38,25</i> |
| ☐ RPCU <i>12,75</i> | ☐ RCCU <i>27,20</i> | ☐ Carcinome vésical mutation BRAF (<i>chien seulement</i>) <i>100,00</i> |

Médicaments

0.5 ml min plasma hépariné ou sérum

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Bromure - KBr (3-5 h après le TT) <i>33,15</i> | ☐ Gardénal / phénobarbital (3-5 h après le TT) <i>33,15</i> | ☐ Digoxine (8-12 h après le TT) <i>33,15</i> |
|---|--|---|