

Biologie Clinique (1/2) : bilans canins et félins – 2026 (tarifs € TTC SAS BLUE)

Vétérinaire	Patient	Propriétaire	Règlement
	Nom : ☐ Chien ☐ Chat ☐ Autre : _____ Race : Age : ☐ Mâle ☐ Femelle ☐ Stérilisé(e) ☐ Non stérilisé(e)	Nom : Adresse : Facturation électronique obligatoire en 2026 E-mail :	☐ Joint Chèque à l'ordre de VETODIAG - agrafier svp ☐ Prépaiement par CB sur vetodiag.fr ☐ Facturer vétérinaire Si groupe/réseau : _____ ☐ Facturer propriétaire Chronopost / France Express / TCS : + 15,00 Enveloppes postales préaffranchies : + 5,00 Commande de matériel : www.vetodiag.fr

Prélèvement transmis

☐ Sang ☐ Selles ☐ Urine *méthode de collecte :* _____ ☐ Autre : _____
Date de prélèvement : _____ **Date d'envoi (si différente) :** _____ ☐ réfrigéré ☐ congelé avant envoi

Informations cliniques

Commémoratifs (n'hésitez pas à joindre les résultats des examens complémentaires réalisés) :

Hypothèses diagnostiques et traitements reçus :


Bilans hémato-biochimiques

- ☐ **Bilan de santé canin :** 0.5 ml min sang total EDTA + 1 ml min plasma hépariné ou sérum 72,00
 NF, urée, créatinine, SDMA, ALAT, GGT, PAL, bilirubine totale, lipase, protéines totales, albumine, cholestérol, fructosamine, T4 totale, TSH, Na⁺, K⁺, Cl⁻
- ☐ **Bilan de santé félin :** 0.5 ml min sang total EDTA + 1 ml min plasma hépariné ou sérum 67,20
 NF, urée, créatinine, SDMA, ALAT, GGT, PAL, bilirubine totale, lipase, protéines totales, albumine, cholestérol, fructosamine, T4 totale, Na⁺, K⁺, Cl⁻
- ☐ **Bilan anémie canin ou félin :** 2 tubes de 1 ml min sang total EDTA 108,00
 NF, examen du frottis sanguin, test de Coombs direct, PCR X 3 [Ehrlichiose, Babésiose, Borréliose] ou [FeLV, FIV, Hémobart.]
- ☐ **Bilan hémostase de base** ☐ **[complet]*** 0.5 ml min sang total EDTA + 0.5 ml min plasma citraté 43,20 / 105,60*
 NF, temps de Quick (PT), temps de Céphaline activée (aPTT), fibrinogène, D-dimères, [facteur VIII, facteur IX, facteur de Von Willebrand]*
- ☐ **Bilan hépatique :** 1 ml min (T0 et T1) plasma hépariné ou sérum 50,40
 ALAT, PAL, GGT, ASAT, bilirubine totale, protéines totales, albumine, globulines, urée, acides biliaires pré- et post-prandiaux, glucose
- ☐ **Bilan pancréatite :** 0.5 ml min sang total EDTA + 1 ml min plasma hépariné ou sérum 72,00
 NF, lipase pancréatique, ALAT, PAL, ASAT, GGT, bilirubine totale, protéines totales, albumine, globulines, glucose, Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻
- ☐ **Bilan diarrhée chronique canin ou félin :** 1 ml min plasma hépariné ou sérum + selles Félin (pas de TL) : 76,80 Canin : 86,40
 SANG : ALAT, PAL, GGT, bilirubine totale, prot. totales, albumine, globulines, glucose, TLI-folate-B12, Na⁺, K⁺, Cl⁻ - SELLES : Parasito., Giardia + Crypto. (PCR)
- ☐ **Bilan rénal de base** ☐ **[complet (+ urine en pot/tube stérile)]*** 0.5 ml min plasma hépariné ou sérum 52,80 / 64,80*
 Urée, créatinine, SDMA, protéines totales, albumine, globulines, Ca, P, Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻, [URINE : Examen urinaire, RPCU]*
- ☐ **Bilan cardiaque :** 0.5 ml min sérum 48,00
 Troponine I et NT-proBNP

Bilans endocriniens

0.5 ml min de plasma ou sérum

- ☐ **Bilan thyroïdien canin :** 41,60
 T4 totale, TSH, cholestérol, triglycérides, ALAT, PAL, bilirubine totale
- ☐ **Bilan thyroïdien félin :** * urine 52,80
 T4 totale, ALAT, PAL, GGT, urée, créatinine, cytologie urinaire, RPCU
- ☐ **Bilan Cushing 1 (stimulation ACTH*) :** 38,40
 Cortisol X2 (T0 et T1 - 1h30 après ACTH), PAL, ALAT, GGT, bilirubine totale
N.B. : Cushing iatrogène décelable
- ☐ **Bilan Cushing 2 (freinage dexaméthasone en IV, 0.01 mg/kg chien - 0.1 mg/kg chat) :** 49,60
 Cortisol X3 (T0, T1 - 4h, et T2 - 8h après dexaméthasone), PAL, ALAT, GGT, bilirubine totale
N.B. : test + sensible « de référence » et origine du Cushing explorable (hypophysaire vs surrénalien)
- ☐ **Bilan syndrome d'Addison (stimulation ACTH*) :** 41,60
 Cortisol X2 (T0 et T1 - 1h30 après ACTH), urée, créatinine, Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻
- ☐ **Bilan alopecie (stimulation ACTH*) :** 54,40
 T4 totale, TSH, cortisol X2 (T0 et T1 - 1h30 après ACTH)
- ☐ **Bilan statut gonadique et contrôle stérilisation (1 seule prise de sang réalisée à n'importe quel moment) :** 68,00
 Male : Testostérone + AMH (hormone antimüllérienne) ; Femelle : Progestérone + AMH
- ☐ **Suivi traitement hypothyroïdie canine :** 30,40
 T4 totale X2 (T0 et T1 - 3 à 5 h après traitement)
- ☐ **Suivi traitement hyperthyroïdie féline :** 20,00
 T4 totale (3 à 5 h après traitement)
- ☐ **Suivi traitement Cushing (stimulation ACTH*) :** 30,40
 Cortisol X2 (T0 et T1 selon schéma)



* **Stimulation ACTH**
 Synacthene® (0,25 mg dans 1 ml) [IM ou IV]
 < 10 kg : ½ ampoule ; > 10 kg : 1 ampoule
 Cosacthen® Dechra (0,25 mg dans 1 ml) [IM ou IV]
 5 µg/kg soit 0,02 ml/kg

Biologie Clinique (2/2) : analyses individuelles canines et félines – 2026 (tarifs € TTC SAS BLUE)

Vétérinaire	Patient	Propriétaire	Règlement
	Nom : ☐ Chien ☐ Chat ☐ Autre : Race : Age : ☐ Mâle ☐ Femelle ☐ Stérilisé(e) ☐ Non stérilisé(e)	Nom : Adresse : E-mail :	☐ Joint Chèque à l'ordre de VETODIAG - agrafier svp ☐ Prépaiement par CB sur vetodiag.fr ☐ Facturer vétérinaire Si groupe/réseau : _____ ☐ Facturer propriétaire Chronopost / France Express / TCS : + 15,00 Enveloppes postales préaffranchies : + 5,00 Commande de matériel : www.vetodiag.fr

Prélèvement transmis

☐ Sang ☐ Selles ☐ Urine *méthode de collecte :* _____ ☐ Autre : _____
Date de prélèvement : _____ **Date d'envoi (si différente) :** _____ ☐ réfrigéré ☐ congelé avant envoi

Informations cliniques

Commémoratifs (n'hésitez pas à joindre les résultats des examens complémentaires réalisés) :

Hypothèses diagnostiques et traitements reçus :

Immuno-hématologie <i>0.5 ml min sang total EDTA</i>	Biochimie <i>0.5 ml min plasma hépariné ou sérum</i>	Endocrinologie <i>0.5 ml min plasma hépariné ou sérum</i>
☐ Numération Formule <i>17,60</i> ☐ Examen de frottis sanguin <i>24,00</i> <i>Joindre NF svp</i> ☐ NF + Examen de FS <i>32,00</i> ☐ Coombs direct <i>33,60</i> ☐ Anticorps anti-nucléaires <i>32,00</i> <i>Sérum requis</i> ☐ Facteurs rhumatoïdes <i>24,00</i> <i>Sérum requis</i> ☐ Groupes sanguins <i>32,30</i>	☐ Ac. biliaires 1 X <i>20,80</i> ☐ Ac. biliaires 2 X <i>32,00</i> ☐ AGP <i>α1-Acid-Glycoprotein (chat)</i> <i>31,20</i> ☐ Albumine <i>4,80</i> ☐ ALAT <i>4,80</i> ☐ Ammonium <i>12,00</i> ☐ ASAT <i>4,80</i> ☐ Amylase <i>7,20</i> ☐ Bilirubine totale <i>4,80</i> ☐ Calcium/Phosphore <i>9,60</i> ☐ Cholestérol <i>4,80</i> ☐ CK <i>4,80</i> ☐ CPSE <i>28,80</i> <i>Marqueur hyperplasie prostatique</i> ☐ Créatinine <i>4,80</i> ☐ Électroph. protéines <i>28,00</i> <i>Sérum requis</i> - Leishmaniose : ☐ Diagnostic ☐ Suivi - PIF : ☐ Diagnostic ☐ Suivi - Autre : _____ ☐ Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , HCO ₃ ⁻ <i>16,80</i> ☐ Fer <i>16,80</i> ☐ Fructosamine <i>18,40</i> ☐ Diagnostic ☐ Suivi traitement	☐ Aldostérone <i>60,00</i> ☐ AMH <i>Hormone antimüllérienne</i> <i>64,00</i> ☒ Cortisol 1X <i>20,00</i> ☐ Diag Cushing ☐ Suivi Cushing ☐ Diag Addison ☒ Cortisol 2X <i>30,40</i> ☐ Diag Cushing ☐ Suivi Cushing ☐ Diag Addison ☐ Cortisol 3X (freination) <i>42,40</i> ☐ Folate ☐ B12 <i>27,20</i> ☐ Folate + B12 <i>35,20</i> ☐ Folate + B12 + TLI <i>canine</i> <i>46,40</i> <i>1 ml min plasma hépariné ou sérum</i> ☐ Insuline <i>31,20</i> ☐ IGF-1 <i>60,00</i> ☐ Œstradiol <i>31,20</i> ☐ Progestérone <i>31,20</i> ☐ RCCU (cort./créat. urinaire) <i>25,60</i> ☐ Testostérone <i>31,20</i> ☐ TLI <i>canine</i> <i>28,80</i> ☒ T4 totale <i>20,00</i> ☐ Diagnostic hypo/hyperT4 ☐ Suivi traitement ☒ TSH <i>canine</i> <i>28,80</i> ☐ Diagnostic hypoT4 ☐ Suivi traitement ☒ T4 totale + TSH <i>canine</i> <i>38,40</i> ☐ Diagnostic hypoT4 ☐ Suivi traitement ☒ T4 libre <i>20,00</i> ☐ Diagnostic hypo/hyperT4 ☐ Suivi traitement

Hémostase

0.5 ml min plasma citraté

☐ Tps de Quick (PT) *14,40*
☐ Tps de Céph. Activée (aPTT) *14,40*
☐ Fibrinogène *12,00*
☐ D-dimères (*ex. CIVD, thrombose*) *14,40*
☐ Facteur VIII *28,80*
☐ Facteur IX *28,80*
☐ Facteur de Von Willebrand *28,80*

Génétique/oncologie

Nouveauté 2026 :
 Consultez notre nouvelle demande
 d'examen génétique canine et féline
 sur vetodiag.fr

Urologie

3 ml minimum d'urine

☐ Microscopie + bactériologie (ECBU) *50,40* ☐ Microscopie seule (cristaux, cellules, bactéries, etc.) *31,20* ☐ Calcul urinaire *36,00*
☐ RPCU *12,00* ☐ RCCU *25,60* ☐ Carcinome vésical mutation BRAF (*chien seulement*) *100,00*

Médicaments

0.5 ml min plasma hépariné ou sérum

☐ Bromure - KBr (3-5 h après le TT) *31,20* ☐ Gardénil / phénobarbital (3-5 h après le TT) *31,20* ☐ Digoxine (8-12 h après le TT) *31,20*