

Biologie Clinique (1/2) : bilans canins et félins – 2026 (tarifs € TTC Vetoalliance)

Vétérinaire	Patient	Propriétaire	Règlement
		Si facturation : coordonnées complètes obligatoires	☐ Joint
	Nom :	Nom :	Chèque à l'ordre de VETODIAG - agrafier svp
	☐ Chien ☐ Chat	Adresse :	☐ Prépaiement par CB sur vetodiag.fr
	Race :		☐ Facturer vétérinaire
	Age :		Si groupe/réseau : _____
E-mail :	☐ Mâle ☐ Femelle	Facturation électronique obligatoire en 2026	☐ Facturer propriétaire
	☐ Stérilisé(e) ☐ Non stérilisé(e)	E-mail :	Chronopost / France Express / TCS : + 15,00
			Enveloppes postales préaffranchies : + 5,00
			Commande de matériel : www.vetodiag.fr

Prélèvement transmis

☐ Sang	☐ Selles	☐ Urine méthode de collecte : _____	☐ Autre : _____
Date de prélèvement : _____	Date d'envoi (si différente) : _____	☐ réfrigéré	☐ congelé avant envoi

Informations cliniques

Commémoratifs (n'hésitez pas à joindre les résultats des examens complémentaires réalisés) :

Hypothèses diagnostiques et traitements reçus :


Bilans hémato-biochimiques

- ☐ **Bilan de santé canin : 0.5 ml min sang total EDTA + 1 ml min plasma hépariné ou sérum** 76,50
NF, urée, créatinine, SDMA, ALAT, GGT, PAL, bilirubine totale, lipase, protéines totales, albumine, cholestérol, fructosamine, T4 totale, TSH, Na⁺, K⁺, Cl⁻
- ☐ **Bilan de santé félin : 0.5 ml min sang total EDTA + 1 ml min plasma hépariné ou sérum** 71,40
NF, urée, créatinine, SDMA, ALAT, GGT, PAL, bilirubine totale, lipase, protéines totales, albumine, cholestérol, fructosamine, T4 totale, Na⁺, K⁺, Cl⁻
- ☐ **Bilan anémie canin ou félin : 2 tubes de 1 ml min sang total EDTA** 114,75
NF, examen du frottis sanguin, test de Coombs direct, PCR X 3 [Ehrlichiose, Babésiose, Borréliose] ou [FeLV, FIV, Hémobart.]
- ☐ **Bilan hémostase de base** ☐ [complet]* **0.5 ml min sang total EDTA + 1 ml min plasma citraté** 45,90 / 112,20*
NF, temps de Quick (PT), temps de Céphaline activée (aPTT), fibrinogène, D-dimères, [facteur VIII, facteur IX, facteur de Von Willebrand]*
- ☐ **Bilan hépatique : 1 ml min (T0 et T1) plasma hépariné ou sérum** 53,55
ALAT, PAL, GGT, ASAT, bilirubine totale, protéines totales, albumine, globulines, urée, acides biliaires pré- et post-prandiaux, glucose
- ☐ **Bilan pancréatite : 0.5 ml min sang total EDTA + 1 ml min plasma hépariné ou sérum** 76,50
NF, lipase pancréatique, ALAT, PAL, ASAT, GGT, bilirubine totale, protéines totales, albumine, globulines, glucose, Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻
- ☐ **Bilan diarrhée chronique canin ou félin : 1 ml min plasma hépariné ou sérum + selles** Félin (pas de TL) : 81,60 Canin : 91,80
SANG : ALAT, PAL, GGT, bilirubine totale, prot. totales, albumine, globulines, glucose, TLI-folate-B12, Na⁺, K⁺, Cl⁻ SELLES : Parasito., Giardia + Crypto. (PCR)
- ☐ **Bilan rénal de base** ☐ [complet (+ urine en pot/tube stérile)]* **0.5 ml min plasma hépariné ou sérum** 56,10 / 68,85*
Urée, créatinine, SDMA, protéines totales, albumine, globulines, Ca, P, Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻, [URINE : Examen urinaire, RPCU]*
- ☐ **Bilan cardiaque : 0.5 ml min sérum** 51,00
Troponine I et NT-proBNP

Bilans endocriniens

0.5 ml min de plasma ou sérum

- ☐ **Bilan thyroïdien canin :** 44,20 ☐ **Suivi traitement hypothyroïdie canine :** 32,30
T4 totale, TSH, cholestérol, triglycérides, ALAT, PAL, bilirubine totale
T4 totale X2 (T0 et T1 - 3 à 5 h après traitement)
- ☐ **Bilan thyroïdien félin : + urine** 56,10 ☐ **Suivi traitement hyperthyroïdie féline :** 21,25
T4 totale, ALAT, PAL, GGT, urée, créatinine, cytologie urinaire, RPCU
T4 totale (3 à 5 h après traitement)
- ☐ **Bilan Cushing 1 (stimulation ACTH*) :** 40,80 ☐ **Suivi traitement Cushing (stimulation ACTH*) :** 32,30
Cortisol X2 (T0 et T1 - 1h30 après ACTH), PAL, ALAT, GGT, bilirubine totale
Cortisol X2 (T0 et T1 selon schéma)
- ☐ **Bilan Cushing 2 (freinage dexaméthasone en IV, 0.01 mg/kg chien - 0.1 mg/kg chat) :** 52,70
- ☐ **Bilan syndrome d'Addison (stimulation ACTH*) :** 44,20
- ☐ **Bilan alopécie (stimulation ACTH*) :** 57,80
- ☐ **Bilan statut gonadique et contrôle stérilisation (1 seule prise de sang réalisée à n'importe quel moment) :** 72,25



* **Stimulation ACTH**
Synacthene® (0,25 mg dans 1 ml) [IM ou IV]
 < 10 kg : ½ ampoule ; > 10 kg : 1 ampoule
Cosacthen® Dechra (0,25 mg dans 1 ml) [IM ou IV]
 5 µg/kg soit 0,02 ml/kg

Bilan statut gonadique et contrôle stérilisation (1 seule prise de sang réalisée à n'importe quel moment) : 72,25
 Male : Testostérone + AMH (hormone antimüllérienne) ; Femelle : Progestérone + AMH

Biologie Clinique (2/2) : analyses individuelles canines et félines – 2026 (tarifs € TTC Vetoalliance)

Vétérinaire	Patient	Propriétaire	Règlement
	Nom : ☐ Chien ☐ Chat ☐ Autre : Race : Age : ☐ Mâle ☐ Femelle ☐ Stérilisé(e) ☐ Non stérilisé(e)	Nom : Adresse : E-mail :	☐ Joint Chèque à l'ordre de VETODIAG - agraffer svp ☐ Prépaiement par CB sur vetodiag.fr ☐ Facturer vétérinaire Si groupe/réseau : _____ ☐ Facturer propriétaire Chronopost / France Express / TCS : + 15,00 Enveloppes postales préaffranchies : + 5,00 Commande de matériel : www.vetodiag.fr

Prélèvement transmis

☐ Sang ☐ Selles ☐ Urine *méthode de collecte :* _____ ☐ Autre : _____
Date de prélèvement : _____ **Date d'envoi (si différente) :** _____ ☐ réfrigéré ☐ congelé avant envoi

Informations cliniques

Commémoratifs (n'hésitez pas à joindre les résultats des examens complémentaires réalisés) :

Hypothèses diagnostiques et traitements reçus :

Immuno-hématologie	Biochimie	Endocrinologie								
0.5 ml min sang total EDTA	0.5 ml min plasma hépariné ou sérum	0.5 ml min plasma hépariné ou sérum								
☐ Numération Formule 18,70 ☐ Examen de frottis sanguin 25,50 Joindre NF svp ☐ NF + Examen de FS 34,00 ☐ Coombs direct 35,70 ☐ Anticorps anti-nucléaires 34,00 Sérum requis ☐ Facteurs rhumatoïdes 25,50 Sérum requis ☐ Groupes sanguins 32,30 <tr><td> Hémostase 0.5 ml min plasma citraté ☐ Tps de Quick (PT) 15,30 ☐ Tps de Céph. Activée (aPTT) 15,30 ☐ Fibrinogène 12,75 ☐ D-dimères (ex. CIVD, thrombose) 15,30 ☐ Facteur VIII 30,60 ☐ Facteur IX 30,60 ☐ Facteur de Von Willebrand 30,60 </td><td> ☐ Ac. biliaires 1 X 22,10 ☐ Ac. biliaires 2 X 34,00 ☐ AGP α1-Acid-Glycoprotein (chat) 33,15 ☐ Albumine 5,10 ☐ ALAT 5,10 ☐ Ammonium 12,75 ☐ ASAT 5,10 ☐ Amylase 7,65 ☐ Bilirubine totale 5,10 ☐ Calcium/Phosphore 10,20 ☐ Cholestérol 5,10 ☐ CK 5,10 ☐ CPSE 30,60 Marqueur hyperplasie prostatique ☐ Créatinine 5,10 Sérum requis ☐ Électroph. protéines 29,75 - Leishmaniose : ☐ Diagnostic ☐ Suivi - PIF : ☐ Diagnostic ☐ Suivi - Autre : ☐ ☐ Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻ 17,85 ☐ Fer 17,85 Sérum requis ☐ Fructosamine 19,55 ☐ Diagnostic ☐ Suivi traitement </td><td> ☐ GGT 5,10 ☐ Glucose 5,10 ☐ LDH 5,10 ☐ Lipase pancréatique 27,20 ☐ Magnésium 5,10 ☐ NT-proBNP 30,60 Sérum requis ☐ PAL 5,10 ☐ Protéines totales 5,10 ☐ Prot. C Réactive (chien) 25,50 ☐ RPCU 12,75 ☐ SAA Serum Amyloid A (chat) 33,15 ☐ SDMA 25,84 ☐ Triglycérides 5,10 ☐ Troponine I 30,60 ☐ Urée 5,10 </td><td> ☐ Aldostérone 60,00 ☐ AMH Hormone antimüllérienne 68,00 ☒ Cortisol 1X ☐ Diag Cushing ☐ Suivi Cushing ☐ Diag Addison 21,25 ☒ Cortisol 2X ☐ Diag Cushing ☐ Suivi Cushing ☐ Diag Addison 32,30 ☐ Cortisol 3X (freination) 45,05 ☐ Folate ☐ B12 28,90 ☐ Folate + B12 37,40 ☐ Folate + B12 + TLI canine 49,30 1 ml min plasma hépariné ou sérum ☐ Insuline 33,15 ☐ IGF-1 60,00 ☐ Œstradiol 33,15 ☐ Progestérone 33,15 ☐ RCCU (cort./créat. urinaire) 27,20 ☐ Testostérone 33,15 ☐ TLI canine 30,60 ☒ T4 totale ☐ Diagnostic hypo/hyperT4 ☐ Suivi traitement 21,25 ☒ TSH canine ☐ Diagnostic hypoT4 ☐ Suivi traitement 30,60 ☒ T4 totale + TSH canine ☐ Diagnostic hypoT4 ☐ Suivi traitement 40,80 ☒ T4 libre ☐ Diagnostic hypo/hyperT4 ☐ Suivi traitement 21,25 </td></tr> <tr><td colspan="3"> Urologie 3 ml minimum d'urine ☐ Microscopie + bactériologie (ECBU) 53,55 ☐ Microscopie seule (cristaux, cellules, bactéries, etc.) 33,15 ☐ Calcul urinaire 38,25 ☐ RPCU 12,75 ☐ RCCU 27,20 ☐ Carcinome vésical mutation BRAF (chien seulement) 100,00 </td></tr> <tr><td colspan="3"> Médicaments 0.5 ml min plasma hépariné ou sérum ☐ Bromure - KBr (3-5 h après le TT) 33,15 ☐ Gardénal / phénobarbital (3-5 h après le TT) 33,15 ☐ Digoxine (8-12 h après le TT) 33,15 </td></tr>	Hémostase 0.5 ml min plasma citraté ☐ Tps de Quick (PT) 15,30 ☐ Tps de Céph. Activée (aPTT) 15,30 ☐ Fibrinogène 12,75 ☐ D-dimères (ex. CIVD, thrombose) 15,30 ☐ Facteur VIII 30,60 ☐ Facteur IX 30,60 ☐ Facteur de Von Willebrand 30,60	☐ Ac. biliaires 1 X 22,10 ☐ Ac. biliaires 2 X 34,00 ☐ AGP α1-Acid-Glycoprotein (chat) 33,15 ☐ Albumine 5,10 ☐ ALAT 5,10 ☐ Ammonium 12,75 ☐ ASAT 5,10 ☐ Amylase 7,65 ☐ Bilirubine totale 5,10 ☐ Calcium/Phosphore 10,20 ☐ Cholestérol 5,10 ☐ CK 5,10 ☐ CPSE 30,60 Marqueur hyperplasie prostatique ☐ Créatinine 5,10 Sérum requis ☐ Électroph. protéines 29,75 - Leishmaniose : ☐ Diagnostic ☐ Suivi - PIF : ☐ Diagnostic ☐ Suivi - Autre : ☐ ☐ Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻ 17,85 ☐ Fer 17,85 Sérum requis ☐ Fructosamine 19,55 ☐ Diagnostic ☐ Suivi traitement	☐ GGT 5,10 ☐ Glucose 5,10 ☐ LDH 5,10 ☐ Lipase pancréatique 27,20 ☐ Magnésium 5,10 ☐ NT-proBNP 30,60 Sérum requis ☐ PAL 5,10 ☐ Protéines totales 5,10 ☐ Prot. C Réactive (chien) 25,50 ☐ RPCU 12,75 ☐ SAA Serum Amyloid A (chat) 33,15 ☐ SDMA 25,84 ☐ Triglycérides 5,10 ☐ Troponine I 30,60 ☐ Urée 5,10	☐ Aldostérone 60,00 ☐ AMH Hormone antimüllérienne 68,00 ☒ Cortisol 1X ☐ Diag Cushing ☐ Suivi Cushing ☐ Diag Addison 21,25 ☒ Cortisol 2X ☐ Diag Cushing ☐ Suivi Cushing ☐ Diag Addison 32,30 ☐ Cortisol 3X (freination) 45,05 ☐ Folate ☐ B12 28,90 ☐ Folate + B12 37,40 ☐ Folate + B12 + TLI canine 49,30 1 ml min plasma hépariné ou sérum ☐ Insuline 33,15 ☐ IGF-1 60,00 ☐ Œstradiol 33,15 ☐ Progestérone 33,15 ☐ RCCU (cort./créat. urinaire) 27,20 ☐ Testostérone 33,15 ☐ TLI canine 30,60 ☒ T4 totale ☐ Diagnostic hypo/hyperT4 ☐ Suivi traitement 21,25 ☒ TSH canine ☐ Diagnostic hypoT4 ☐ Suivi traitement 30,60 ☒ T4 totale + TSH canine ☐ Diagnostic hypoT4 ☐ Suivi traitement 40,80 ☒ T4 libre ☐ Diagnostic hypo/hyperT4 ☐ Suivi traitement 21,25	Urologie 3 ml minimum d'urine ☐ Microscopie + bactériologie (ECBU) 53,55 ☐ Microscopie seule (cristaux, cellules, bactéries, etc.) 33,15 ☐ Calcul urinaire 38,25 ☐ RPCU 12,75 ☐ RCCU 27,20 ☐ Carcinome vésical mutation BRAF (chien seulement) 100,00			Médicaments 0.5 ml min plasma hépariné ou sérum ☐ Bromure - KBr (3-5 h après le TT) 33,15 ☐ Gardénal / phénobarbital (3-5 h après le TT) 33,15 ☐ Digoxine (8-12 h après le TT) 33,15		
Hémostase 0.5 ml min plasma citraté ☐ Tps de Quick (PT) 15,30 ☐ Tps de Céph. Activée (aPTT) 15,30 ☐ Fibrinogène 12,75 ☐ D-dimères (ex. CIVD, thrombose) 15,30 ☐ Facteur VIII 30,60 ☐ Facteur IX 30,60 ☐ Facteur de Von Willebrand 30,60	☐ Ac. biliaires 1 X 22,10 ☐ Ac. biliaires 2 X 34,00 ☐ AGP α1-Acid-Glycoprotein (chat) 33,15 ☐ Albumine 5,10 ☐ ALAT 5,10 ☐ Ammonium 12,75 ☐ ASAT 5,10 ☐ Amylase 7,65 ☐ Bilirubine totale 5,10 ☐ Calcium/Phosphore 10,20 ☐ Cholestérol 5,10 ☐ CK 5,10 ☐ CPSE 30,60 Marqueur hyperplasie prostatique ☐ Créatinine 5,10 Sérum requis ☐ Électroph. protéines 29,75 - Leishmaniose : ☐ Diagnostic ☐ Suivi - PIF : ☐ Diagnostic ☐ Suivi - Autre : ☐ ☐ Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻ 17,85 ☐ Fer 17,85 Sérum requis ☐ Fructosamine 19,55 ☐ Diagnostic ☐ Suivi traitement	☐ GGT 5,10 ☐ Glucose 5,10 ☐ LDH 5,10 ☐ Lipase pancréatique 27,20 ☐ Magnésium 5,10 ☐ NT-proBNP 30,60 Sérum requis ☐ PAL 5,10 ☐ Protéines totales 5,10 ☐ Prot. C Réactive (chien) 25,50 ☐ RPCU 12,75 ☐ SAA Serum Amyloid A (chat) 33,15 ☐ SDMA 25,84 ☐ Triglycérides 5,10 ☐ Troponine I 30,60 ☐ Urée 5,10	☐ Aldostérone 60,00 ☐ AMH Hormone antimüllérienne 68,00 ☒ Cortisol 1X ☐ Diag Cushing ☐ Suivi Cushing ☐ Diag Addison 21,25 ☒ Cortisol 2X ☐ Diag Cushing ☐ Suivi Cushing ☐ Diag Addison 32,30 ☐ Cortisol 3X (freination) 45,05 ☐ Folate ☐ B12 28,90 ☐ Folate + B12 37,40 ☐ Folate + B12 + TLI canine 49,30 1 ml min plasma hépariné ou sérum ☐ Insuline 33,15 ☐ IGF-1 60,00 ☐ Œstradiol 33,15 ☐ Progestérone 33,15 ☐ RCCU (cort./créat. urinaire) 27,20 ☐ Testostérone 33,15 ☐ TLI canine 30,60 ☒ T4 totale ☐ Diagnostic hypo/hyperT4 ☐ Suivi traitement 21,25 ☒ TSH canine ☐ Diagnostic hypoT4 ☐ Suivi traitement 30,60 ☒ T4 totale + TSH canine ☐ Diagnostic hypoT4 ☐ Suivi traitement 40,80 ☒ T4 libre ☐ Diagnostic hypo/hyperT4 ☐ Suivi traitement 21,25							
Urologie 3 ml minimum d'urine ☐ Microscopie + bactériologie (ECBU) 53,55 ☐ Microscopie seule (cristaux, cellules, bactéries, etc.) 33,15 ☐ Calcul urinaire 38,25 ☐ RPCU 12,75 ☐ RCCU 27,20 ☐ Carcinome vésical mutation BRAF (chien seulement) 100,00										
Médicaments 0.5 ml min plasma hépariné ou sérum ☐ Bromure - KBr (3-5 h après le TT) 33,15 ☐ Gardénal / phénobarbital (3-5 h après le TT) 33,15 ☐ Digoxine (8-12 h après le TT) 33,15										