

Infectiologie (1/2) : bilans canins et félins – 2026

Vétérinaire	Patient	Propriétaire	Règlement
	Nom : ☐ Chien ☐ Chat ☐ Autre : _____ Race : Age : ☐ Mâle ☐ Femelle ☐ Stérilisé(e) ☐ Non stérilisé(e)	Nom : Adresse : Facturation électronique obligatoire en 2026 E-mail :	☐ Joint Chèque à l'ordre de VETODIAG - agrafa svp ☐ Prépaiement par CB sur vetodiag.fr ☐ Facturer vétérinaire Si groupe/réseau : _____ ☐ Facturer propriétaire Commande de matériel : www.vetodiag.fr

Prélèvement transmis

☐ Sang total ☐ Plasma (entourer svp : EDTA / hépariné / citraté) ☐ Sérum ☐ Urine (méthode de collecte : _____) ☐ Selles ☐ Autre : _____
Date de prélèvement : _____ **Date d'envoi (si différente) :** _____ ☐ réfrigéré ☐ congelé avant envoi

Informations cliniques

Commémoratifs et hypothèses diagnostiques :

Bilans canins

- ☐ **Bilan respiratoire de base canin :**
Ecouvillon sec oro-nasopharynx (ou LBA tube EDTA)
PCR : Bordetella, Adénovirus type 2, Parainfluenza, Mycoplasma sp.
- ☐ **Bilan respiratoire complet canin :**
LBA tube EDTA + LBA tube sec
Bilan respiratoire de base + bactériologie/atb + cytologie
- ☐ **Bilan neurologique de base canin :**
LCR tube EDTA
PCR : Carré, Toxoplasma, Neospora, Ehrlichia/Anapl., Leishmania
- ☐ **Bilan neurologique complet canin :**
LCR tube EDTA
Bilan neurologique de base + cytologie
- ☐ **Bilan entéropathie chien adulte :**
Selles
1. Giardia (PCR) et Cryptosporidium (Ag)
2. Parasitologie (helminthes, coccidies et autres protozoaires)
3. Bactériologie/atb (incluant Campylobacter et Salmonella)
4. Recherche des toxines de Clostridium perfringens et difficile
- ☐ **Bilan entéropathie chiot :**
Selles
Bilan entéropathie adulte + PCR : Parvovirus, Coronavirus
- ☐ **Bilan infections vectorielles aiguës :**
Sang total tube EDTA
PCR : Babesia, Ehrlichia/Anaplasma, Borrelia, Leishmania
- ☐ **Bilan infections vectorielles chroniques :**
Sérum
Sérologies : Babesia, Ehrlichia, Anaplasma, Borrelia, Leishmania
- ☐ **Bilan Leptospirose :**
Sang total tube EDTA + urine + sérum
Sérologie (recherche IgM et méthode MAT) + PCR (sang et urine)
- ☐ **Bilan Leishmaniose :**
Sérum
Sérologie + électrophorèse des protéines sériques + CRP
- ☐ **Bilan interruption de gestation canin :**
Organes fœtaux avec et sans formol (ex. poumon, cœur, foie, rein, rate, intestin) et fragments de placenta – pas d'animal entier svp
1. PCR : Herpesvirus, Parvovirus type 1, Leptospira, Brucella
2. Bactériologie 3. Histopathologie ☐ Séro Brucella canis - mère
- ☐ **Bilan mortalité néonatale canin :**
Organes du chiot avec et sans formol (ex. poumon, cœur, foie, rein, rate, intestin) + selles du chiot – pas d'animal entier svp
1. PCR : Herpesvirus, Parvovirus type 1, Leptospira, Brucella
2. Coprologie 3. Histopathologie ☐ Séro Brucella canis - mère
- ☐ **Bilan infertilité femelle ou mâle :**
Ecouvillon génital ou sperme
1. PCR : Mycoplasma, Brucella, Herpesvirus, Parvovirus type 1
2. Bactériologie/antibiogramme

Bilans félins

- ☐ **Bilan respiratoire de base félin :**
Ecouvillon sec oro-nasopharynx-conjonctive (ou LBA tube EDTA)
PCR : Bordetella, Calicivirus, Herpesvirus, Mycoplasma felis
- ☐ **Bilan respiratoire complet félin :**
Ecouvillon sec oro-nasopharynx-conjonctive + LBA tube EDTA + LBA tube sec
Bilan respiratoire de base + bactériologie/antibiogramme + cytologie
- ☐ **Bilan oculaire de base :**
Ecouvillon sec cornée-conjonctive
PCR : Herpesvirus, Calicivirus, Chlamydia felis, Mycoplasma felis
- ☐ **Bilan oculaire complet :**
Ecouvillon sec cornée-conjonctive + Ecouvillon charbonné/gélosé cornée-conjonctive + frottis conjonctival
Bilan oculaire de base + bactériologie/antibiogramme + cytologie
- ☐ **Bilan gingivo-stomatite :**
Ecouvillon sec oro-nasopharynx
PCR : Herpesvirus, Calicivirus, FeLV, FIV
- ☐ **Bilan neurologique de base félin :**
LCR tube EDTA
PCR : FeLV, FIV, Coronavirus, Herpesvirus, Toxoplasma
- ☐ **Bilan neurologique complet félin :**
LCR tube EDTA
Bilan neurologique de base + cytologie
- ☐ **Bilan entéropathie félin :**
Selles
1. Coronavirus, Giardia, Tritrichomonas (PCR) et Cryptosporidium (Ag)
2. Parasitologie (helminthes, coccidies et autres protozoaires)
- ☐ **Bilan hémopathies infectieuses :**
Sang total tube EDTA
PCR : FeLV, FIV, Mycoplasma haemofelis (hémobartonellose)
- ☐ **Bilan PIF « sèche » :**
Sang total tube EDTA + sérum
PCR + sérologie + électrophorèse des protéines sériques + AGP
- ☐ **Bilan PIF « humide » :**
Sérum + épanchement tube EDTA
Cytologie + PCR (épanchement) + sérologie + électroph. + AGP
- ☐ **Bilan interruption de gestation félin :**
Organes fœtaux avec et sans formol (ex. poumon, cœur, foie, rein, rate, intestin) et fragments de placenta – pas d'animal entier svp
1. PCR : Herpesvirus, Parvovirus, FeLV, FIV, Coronavirus
2. Bactériologie/antibiogramme 3. Histopathologie
- ☐ **Bilan mortalité néonatale félin :**
Organes du chaton avec et sans formol (ex. poumon, cœur, foie, rein, rate, intestin) + selles du chaton. – pas d'animal entier svp
1. PCR : Herpesvirus, Parvovirus, FeLV, FIV, Coronavirus
2. Coprologie 3. Histopathologie

Infectiologie (2/2) : analyses individuelles canines et félines – 2026

Vétérinaire	Patient	Propriétaire	Règlement
E-mail :	Nom : ☐ Chien ☐ Chat ☐ Autre : _____ Race : Age : ☐ Mâle ☐ Femelle ☐ Stérilisé(e) ☐ Non stérilisé(e)	Nom : Adresse : E-mail : Facturation électronique obligatoire en 2026	☐ Joint Chèque à l'ordre de VETODIAG - agraffer svp ☐ Prépaiement par CB sur vetodiag.fr ☐ Facturer vétérinaire Si groupe/réseau : _____ ☐ Facturer propriétaire Commande de matériel : www.vetodiag.fr

Prélèvement transmis

☐ Sang total ☐ Plasma (entourer svp : EDTA / hépariné / citraté) ☐ Sérum ☐ Urine (méthode de collecte : _____) ☐ Selles ☐ Autre : _____
Date de prélèvement : _____ **Date d'envoi (si différente) :** _____ ☐ réfrigéré ☐ congelé avant envoi
IMPORTANT : si plusieurs sites prélevés sur le même animal (ex. bactériologie, mycologie, PCR), précisez svp si mélange ou analyses séparées

Informations cliniques

Commémoratifs et hypothèses diagnostiques :

Bactériologie et Mycologie <i>Liquide, biopsie, selles, etc. : tube ou flacon sec</i> <i>Écouvillon : charbonné/gélosé/Eswab</i>	PCR Bilans infectieux → page 1/2	Séro-immunologie <i>Tube sec</i>
Informations destinées au RESAPATH  • Pathologie : ☐ Cutanée ☐ Auriculaire ☐ Oculaire ☐ Respiratoire ☐ Urinaire ☐ Digestive ☐ Repro. ☐ Autre : _____ • Suspicion particulière : Ex. anaérobie, Pasteurella sp. _____ <i>Identification bactérienne et fongique au MALDI-TOF et antibiogrammes réalisés selon la norme AFNOR NF U47-107</i> ☐ Bactériologie (aéro-anaérobie + antibiogramme) ☐ Mycologie ☐ Bactériologie + Mycologie ☐ Bactériologie + Cytologie ☐ Bactériologie + Myco. + Cytologie ☐ Identification bactérienne seule ☐ Hémoduculture + antibiogramme ☐ Cyto-bactériologie urinaire (ECBU) ☐ Examen direct de poils/croûtes (Dermatophytes, acariens)	☐ Adénovirus type 2 (Écouvillon oro-nasopharyngé, LBA) ☐ Aspergillus sp. (Écouvillon nasopharyngé, LBA, biopsie) ☐ Bordetella bronchiseptica (Écouvillon oro-nasopharyngé, LBA) ☐ Borrelia sp. (Sang total, LCR, synovie) ☐ Brucellose (Organes fœtaux, sperme, écouvillon génital) ☐ Calicivirus félin (Écouvillon oro-naso-conjonctival, LBA) ☐ Carré (Sang EDTA, LCR, écouvillon respiratoire, organes) ☐ Chlamydia felis (Écouvillon conjonctival) ☐ Coronavirus canin (selles) ☐ Coronavirus félin / PIF (Sang total, épanchement, LCR, selles) ☐ Ehrlichia/Anaplasma sp. (Sang total, NL, MO, rate, LCR) ☐ FeLV (Sang total, LCR, MO, écouvillon oro-nasopharyngé, organes) ☐ FIV (Sang total, LCR, MO, écouvillon oro-nasopharyngé, organes) ☐ Giardia sp. (Selles) ☐ Herpesvirus canin (Ec. génital, oro-nasopharyngé, LBA, organes) ☐ Herpesvirus félin (Écouvillon oro-nasopharyngé, LBA, organes) ☐ Leishmaniose (NL, MO, LCR, raclages/biopsies cutanées) ☐ Leptospirose (Sang total, urine, organes) ☐ Mycoplasma felis (Écouvillon oro-naso-conjonctival, LBA) ☐ Mycoplasma haemofelis (Sang total, MO) ☐ Mycoplasma sp. (Écouvillon oro-naso-conjonctival, génital, LBA) ☐ Neospora caninum (LCR, encéphale, biopsie musculaire, selles) ☐ Parainfluenza (Écouvillon oro-nasopharyngé, LBA) ☐ Parvovirus canin type 1 (Organes fœtaux, écouvillon génital) ☐ Parvovirus canin type 2 (Selles) ☐ Parvovirus félin (typhus du chat) (Selles, organes fœtaux) ☐ Piroplasmose canine (canis, gibsoni, vogeli & microti (Sang total) ☐ Toxoplasma gondii (LCR, humeur aqueuse, organes) ☐ Tritrichomonas foetus (Selles)	☐ Borréliose Immunoblot (1) ☐ Ehrlichioses ELISA (2) Ehrlichia canis + Anaplasma phagocytoph. ☐ Leptospirose ELISA + immunoch. (3) IgG + IgM ☐ Piroplasmose canine IFI (4) ☐ Leishmaniose ELISA (5) ☐ Forfait (1) + (2) + (3) ☐ Forfait (1) + (2) + (3) + (4) ☐ Forfait (1) + (2) + (3) + (4) + (5) ☐ Angiostrongylus vasorum Ag ☐ Brucella canis RSAT ☐ Coronavirus félin IFI ☐ Dirofilariose Ag ☐ FeLV ELISA ☐ FIV ELISA ☐ Leptospirose MAT (22 serovars) ☐ Neosporose (IgM + IgG) IFI ☐ Sarcopites scabiei ELISA ☐ Toxoplasmosse (IgM + IgG) ELISA ☐ Contrôle d'immunité – canin (*) Maladie de Carré + Hépatite + Parvovirose ☐ Contrôle d'immunité – félin (*) Herpesvirus + Calicivirus + Panleucopénie (*) : 1 sérologie (entourer SVP)
Coprologie ☐ Coproscopie (1) ☐ + Méthode de Baermann Recherche de nématodes pulmonaires ☐ Bactériologie des selles (2) Incluant Campylobacter et Salmonella ☐ Forfait (1) + (2) ☐ Cryptosporidium Ag ☐ Recherche des toxines de Clostridioides perfringens et difficile	Conditionnement pour la PCR : Sang total et autres liquides : tube EDTA Écouvillon (ou cytobrosse) : sec Selles, organes, biopsies : flacon ou tube sec	Rage et autres analyses export : Demande d'examen spécifique (vetodiag.fr)